

GRINDING



**General
Catalogue
Catálogo
General**



| | | | |
|--|----|--|-----------|
| Introduction of the company Presentación de la empresa | 2 | DIAMOND BLADES DISCOS DIAMANTADOS | 31 |
| Product positioning Posicionamiento del producto | 6 | Segmented rim Banda segmentada | 34 |
| Explanation of the pictograms Explicación de los pictogramas | 7 | Continuous corrugated rim Banda continua segmentada | 35 |
| GRINDING AND CUTTING-OFF WHEELS DISCOS ABRASIVOS DE CORTE Y DESBASTE | | | |
| TW Flat cutting-off wheels for angle grinders Discos finos para corte, con centro plano, para esmeriladora angular | 12 | Flat diamond blades with continuous rim Discos de banda continua lisa | 37 |
| DT Depressed centre cutting-off wheels Discos para corte, con centro deprimido, para esmeriladora angular | 15 | Electroplated segmented diamond blades, wide gullet Electrochapado hojas de diamante segmentado | 38 |
| TM Flat centre cutting-off wheels for angle grinders Discos para corte, con centro plano, para esmeriladora angular | 18 | Cup wheel grinding Disco copa para amolar | 38 |
| TP Flat centre cutting-off wheels for stationary machines Discos para corte, con centro plano, para cortadora fija | 20 | FLAP DISCS AND FIBRE DISCS DISCOS DE LÁMINAS Y DISCOS DE FIBRA | 39 |
| CS Flat centre cutting-off wheels for light and low power portable machines Discos para corte, con centro plano, para cortadora ligera monofásica | 22 | DL-F Flap discs with fibre backing Discos de láminas con soporte en fibra | 42 |
| HS Flat centre cutting-off wheels for portable petrol saw Discos para corte, con centro plano, para sierra de gasolina portátil | 23 | DL-P Flap discs with plastic backing Discos de láminas con soporte en plástico | 45 |
| CD Depressed centre grinding wheels Discos de desbaste con centro deprimido | 24 | DF Fibre discs Discos de fibra | 48 |
| TS Depressed centre cutting-off and grinding wheels for angle grinders Discos de corte y desbaste con centro deprimido para amoladoras angulares | 28 | DSF Fibreflex discs Discos de fibra flexible | 49 |
| GV Depressed centre wheels for light grinding and polishing for angle grinders Discos con centro deprimido para desbaste fino y para satinar, para amoladoras angulares | 29 | Backing pads Plato de apoyo | 49 |
| TRE Cutting-off, grinding and finishing Corte, desbaste y satinado | 29 | NON-WOVEN PRODUCTS PRODUCTOS NO TEJIDOS | 51 |
| | | GRS Discs for cleaning Discos para limpieza | 53 |
| | | GRF Discs for finishing and buffing Discos para terminar y pulir | 54 |
| | | RS Wheels for portable Satinflex machine Discos para maquinas portátiles Satinflex | 56 |
| | | Sheets and Sponges in Non-Woven material Hojas y esponjas a base de materiales no tejidos | 58 |

CB COMPANY OVERVIEW

Grinding was founded in Fisciano (SA) in 1968, specializing in producing and distributing cutting-off and grinding wheels, providing innovative solutions for professionals. Thanks to a reputation for high product quality and safety, Grinding quickly became a market leader.

In 1998, Grinding was acquired by Saint-Gobain which brought further innovation, R&D and competitive advantages. Today, Grinding remains a leading brand, a brand of reference, offering new solutions to professionals.

E DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

La empresa Grinding nació en 1968 en Fisciano (SA). Desde el principio, la empresa está especializada en la producción y distribución de discos de corte y desbaste, ofreciendo soluciones innovadoras para los profesionales. Gracias a los niveles de calidad y seguridad de los productos, Grinding se convirtió rápidamente en líder del mercado.

En 1998, Grinding ha sido adquirida por Saint-Gobain, beneficiando el valor real en términos de innovación, investigación y desarrollo, ventajas competitivas y la seguridad a niveles más altos. Grinding sigue siendo una marca de excelencia y referencia, ofreciendo siempre nuevas soluciones a los profesionales.



QUALITY, RELIABILITY AND SOLUTIONS AT 360°

All Grinding products adhere to the most demanding European safety regulations and quality standards as operator safety is Grinding's number one priority. Grinding offers 360° solutions to satisfy the needs of professionals in all industrial markets; cutting-off and grinding wheels in several dimensions and for different machine types; diamond blades, flap discs and flexible products for polishing and finishing.

Thanks to continuous research and development programs, Grinding continuously renews its product range offering, with innovation and breakthrough technology. The high quality Grinding Platinum range is a great example of this.



CALIDAD, CONFIABILIDAD Y SOLUCIONES EN 360°

Todos los productos de Grinding abrasivos son productos con las más exigentes normas europeas de seguridad y estándares de calidad. Seguridad del operador y la realización de productos son prioridad número uno de Grinding. Grinding 360° ofrece soluciones para satisfacer todas las necesidades profesionales en los sectores industriales (petroquímicos, fundiciones y transformadores de metal).

Grinding ofrece una amplia gama de alta realización de productos abrasivos, discos de corte y desbaste, discos en varias dimensiones y tipos de máquinas diferentes; discos de diamante, diferentes tipos de discos de láminas y productos flexibles para satinar y terminar. Gracias a la continua investigación y programas de desarrollo, Grinding renueva continuamente la gama de productos, introducción de productos con innovadoras características y mercado avance comercial. La Línea platino de alta calidad ilustra este compromiso.



360° abrasive solutions

GB SALES SUPPORT

With each Grinding product, informative technical and sales support material is provided.

E SOPORTE DE VENTAS

Más que nunca, a Grinding le importa la presentación del producto, asegurándose de que cada nuevo producto tiene material informativo, anuncio y un soporte eficiente técnico.



GB MARKETING SUPPORT

The new Grinding catalogue and Technical Guide are the perfect tools to inform and educate customers to select the best products for their applications. The Technical Guide is an important tool that provides detailed product and application information and a solution focused approach to selecting the best product.

Flyers, posters, press releases featured in magazines and trade publication are in circulation to help promote new products.

E MARKETING

El nuevo catálogo de Grinding y la guía técnica son las herramientas perfectas de marketing. En el catálogo de Grinding se indica toda la información útil para guiar al cliente en su elección y a sus necesidades.

La guía técnica es una herramienta importante que no sólo proporciona información técnica sobre los productos, las aplicaciones, sino también soluciones a un problema específico.

También se desarrollan las actividades de marketing con folletos, carteles, comunicados de prensa, en las principales revistas de los sectores que anuncian los nuevos productos.



GB MERCHANDISING

In addition to the above, Grinding takes care of customer merchandising needs by providing support and intensive marketing campaigns, designed to provide a competitive solution in the market place. Floor displays, countertop displays, banners, special packaging, limited edition gadgets and seasonal marketing promotions provide support to sales.

E MERCHANDISING

Aemás de todo lo anterior, Grinding apoya el merchandising combinado con actividades de marketing intensiva con respeto al medio ambiente. Con la ayuda de pantallas, expositores de mostrador, banners, embalajes especiales, ediciones limitadas, aparatos e importantes actividades de marketing de temporada, para valorizar las ventas.



GB TRAINING AND OPEN DAYS

Grinding stays in direct contact with its customers and creates partnerships, organizing training in the Saint-Gobain Centre of Excellence or directly at the distributors' premises with open days and training to present and demonstrate all new products.

E ENTRENAMIENTOS Y JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

Grinding mantiene un contacto directo con sus clientes y crea una asociación, organización de entrenamiento en el centro de excelencia interno y centros técnicos o directamente en el local de distribuidores con jornadas de puertas abiertas o entrenamientos para presentar y demostrar todos los nuevos productos.



360° abrasive solutions

Product positioning

Posicionamiento del producto

GB Grinding's mission is to offer optimum solutions that meet the vast variety of needs in the market place. To do this, Grinding offers a complete range of products based on three quality levels: **Platinum** - high quality, high performance products designed to add value to abrasive applications, providing premium performance and innovation; **Grinding** - traditional range providing high performance solutions with high levels of productivity; **Forza** - for users looking for good quality products with consistent performance.

E Misión de Grinding es ofrecer soluciones óptimas para los profesionales y responder a las diversas necesidades del mercado. Por lo tanto, Grinding ofrece una gama completa de productos basados en tres niveles de calidad: **Grinding** gama tradicional como resultado de experiencia 40 años, alta calidad **Platinum** gama con una innovadora selección de productos de alto rendimiento y finalmente la gama **Forza** para un nivel de entrada cualitativa.



PLATINUM PROFESSIONAL LINE

High performance innovative products
Productos innovadores de alto rendimiento



GRINDING

High quality products for any industrial requirement
Productos de alta calidad para cualquier necesidad industrial



FORZA of Italy

Excellent performance/price ratio product range
Excelente rendimiento y relación calidad/precio del producto



Explanation of the pictograms

Explicación de los pictogramas

APPLICATIONS / APLICACIONES



Stainless steel sheets
Chapas de acero inoxidable



Cast iron
Hierro fundido



Ceramics, tiles
Cerámica, baldosas



Stainless steel, high
resistance steel
Acero inoxidable, acero de
alta resistencia




Granite and porphyry
Granito y porfido



PVC
PVC



Iron and steel
Hierro y acero



Gres
Gres




Wood
Maderas



Iron
Hierro



Aluminium
Aluminio



Building materials
Materiales para la
construcción



Concrete and reinforced
concrete
Hormigón y hormigón armado

MACHINES / MÁQUINAS



Angle grinder
Esmeriladora angular



Stationary cutting machine
Cortadora fija



Satin-finishing
machine
Máquinas para
satinar



Portable cutting machine
Cortadora portátil a explosión




Light stationary cutting
machine
Cortadora portátil monofase



Hand use
Uso manual

STRUCTURE OF PRODUCTS / CONSTRUCCIÓN DE PRODUCTO


**Cutting
and grinding discs**
Discos abrasivos




Diamond blades
Discos diamantados



**Flap discs
and fibre discs**
**Discos de láminas
y discos de fibra**



**Non-Woven
products**
**Productos
no tejidos**



SAFETY PICTOGRAMS / PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD



Wear eye protection
Póngase siempre gafas protectoras



Wear a dust mask
Póngase siempre máscara



Wear gloves
Póngase siempre guantes



Wear ear protection
Póngase siempre protecciones para oídos



Read the instructions
Lea las instrucciones



Do not use a damaged wheel
No utilice un disco dañado



Do not use for grinding
No utilice para desbaste

IRON FREE



Special discs, iron and sulphur-free, for application on stainless steel.
Fe, S, Cl ≤ 0,1%
Certification available.

Productos especiales exentos de hierro y azufre para aplicaciones en acero inoxidable.
Fe, S, Cl ≤ 0,1%
Certificados disponibles.

**GRINDING AND
CUTTING-OFF WHEELS
DISCOS ABRASIVOS**



GRINDING

360° abrasive solutions

Grinding and cutting-off wheels

Discos abrasivos

Grinding

GB GRINDING offers a wide range of flat and depressed centre cutting and grinding discs. These are available in several thicknesses in accordance with various machines and applications.

The range is designed to be used in many industrial sectors (petrochemical, food, ship building, and construction to name but a few). The range achieves excellent performance while ensuring an excellent quality/price ratio. Conformity with the international safety standards is guaranteed.

E GRINDING ofrece una amplia gama de discos abrasivos para corte de centro plano y deprimido, y para desbaste, de varios espesores en relación a la máquina y a la aplicación. La gama ha sido realizada para la utilización en varios sectores (industria petrolífera, alimenticia, carpintería naval, construcción, etc.), permite prestaciones de alta performance, ofrece una óptima relación entre calidad y competitividad y garantiza la conformidad con los estándares de seguridad internacional.

TYPE / TIPO

DISCS FOR ANGLE GRINDER DISCOS PARA ESMERILADORA ANGULAR

BF41 flat centre - 2 glass fiber reinforcements
BF41 con centro plano - 2 fibras de vidrio de refuerzo



TW - TM

BF42 depressed centre - 2 glass fiber reinforcements
BF42 con centro deprimido - 2 fibras de vidrio de refuerzo



DT

BF27 depressed centre - 3 glass fiber reinforcements
BF27 con centro deprimido - 3 fibras de vidrio de refuerzo



CD

BF27 depressed centre - 3 glass fiber reinforcements
BF27 con centro deprimido - 3 fibras de vidrio de refuerzo



TS

DISCS FOR STATIONARY CUTTING MACHINE DISCOS PARA CORTADORA FIJA

BF41 flat centre
3 glass fiber reinforcements

BF41 con centro plano
3 fibras de vidrio de refuerzo



TP

BF41 flat centre
2 glass fiber reinforcements

BF41 con centro plano
2 fibras de vidrio de refuerzo



BF41 flat centre
1 glass fiber reinforcement

BF41 con centro plano
1 fibra de vidrio de refuerzo



CS

DISCS FOR PORTABLE PETROL SAW DISCOS PARA CORTADORAS PORTÁTILES DE ALTA POTENCIA

BF41 flat centre - 2 glass fiber reinforcements
BF41 con centro plano - 2 fibras de vidrio de refuerzo



HS

BF41 flat centre - 3 glass fiber reinforcements
BF41 con centro plano - 3 fibras de vidrio de refuerzo



LABEL
COLOR-CODED
ACCORDING TO
APPLICATION

COLOR DE
LA ETIQUETA
QUE VARÍA
EN BASE AL CAMPO
DE LA APLICACIÓN

PLATINUM

GRINDING



A Company trademark
Marca registrada de la empresa productora

B Range
Línea de producto

C Application
Aplicación

D Coloured stripe indicating the allowed speed

E Product name
Nombre del producto

F Expiry date
Fecha de vencimiento

G Dimension
Dimensión

H Safety pictograms
Pictogramas de seguridad

I Safety certifications
Certificación de seguridad

J Technical specification
Detalles técnicos

K Product code
Código del producto


L Bar-code and EAN code
Código de barra y código EAN

N Country of origin
País de origen

O Maximum revolution per minute and maximum operating speed
Número máximo de revoluciones por minuto y velocidad máxima

TECHNICAL SPECIFICATION
DETALLES TÉCNICOS

- PLATINUM ZA 60 ZZ - BF 41**
- 1 Product
Producto
- 2 Abrasive type
Tipo de abrasivo
- 3 Grit size
Granulometría del abrasivo
- 4 Hardness grade
Referencia de dureza
- 5 Bond type
Tipo de aglomerante usado
- 6 Indication of reinforced wheel
Designación de disco reforzado
- 7 Type
Tipo



Flat cutting-off wheels for angle grinders

Discos finos para corte, con centro plano, para esmeriladora angular

PLATINUM

- LONGER WHEEL LIFE
- FAST CUTTING
- BURR-FREE CUTTING
- LARGA VIDA ÚTIL DEL DISCO
- UN CORTE LIGERO
- UN CORTE SIN REBABAS



Pipes, stainless steel sheets,
high resistance steel, iron

Tubos, chapas de acero inoxidables,
acero de alta resistencia, hierro

ZIRCONIUM

- INNOVATIVE PREMIUM ZIRCONIUM GRAIN
- SPECIAL PATENTED BOND
- TECNOLOGÍA INNOVADORA DE GRANO ZIRCONIO
- FÓRMULA PATENTADA



PLATINUM ZIRCONIUM • ZA 60/46 ZZ

Type/Tipo 41

| Dimension / Dimensión AxBxC mm | Dimension / Dimensión AxBxC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----|-----------------------------|---------------|
| 115 x 1,0 x 22,23 | 4 1/2" x 3/64" x 7/8" | ZA 60 ZZ - BF 41 | 50 | 66252842355 | 13.300 |
| 115 x 1,3 x 22,23 | 4 1/2" x 3/64" x 7/8" | ZA 60 ZZ - BF 41 | 50 | 66252842356 | 13.300 |
| 115 x 1,6 x 22,23 | 4 1/2" x 1/16" x 7/8" | ZA 46 ZZ - BF 41 | 50 | 66252842357 | 13.300 |
| 125 x 1,0 x 22,23 | 5" x 3/64" x 7/8" | ZA 60 ZZ - BF 41 | 50 | 66252842359 | 12.250 |
| 125 x 1,3 x 22,23 | 5" x 3/64" x 7/8" | ZA 60 ZZ - BF 41 | 50 | 66252842360 | 12.250 |
| 125 x 1,6 x 22,23 | 5" x 1/16" x 7/8" | ZA 46 ZZ - BF 41 | 50 | 66252842361 | 12.250 |
| 180 x 1,6 x 22,23 | 7" x 1/16" x 7/8" | ZA 46 ZZ - BF 41 | 25 | 66252842362 | 8.800 |
| 230 x 1,9 x 22,23 | 9" x 1/16" x 7/8" | ZA 46 ZZ - BF 41 | 25 | 66252842363 | 6.650 |

PLATINUM

Type/Tipo 41



Iron, stainless steel

Hierro, acero inoxidable



PLATINUM • A 46 V

Type/Tipo 41

| Dimension / Dimensión AxBxC mm | Dimension / Dimensión AxBxC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----|-----------------------------|---------------|
| 115 x 1,0 x 22,23 | 4 1/2" x 3/64" x 7/8" | A 46 V - BF 41 | 50 | 66252830923 | 13.300 |
| 115 x 1,6 x 22,23 | 4 1/2" x 1/16" x 7/8" | A 46 V - BF 41 | 50 | 66252834834 | 13.300 |
| 125 x 1,0 x 22,23 | 5" x 3/64" x 7/8" | A 46 V - BF 41 | 50 | 66252830925 | 12.250 |
| 125 x 1,6 x 22,23 | 5" x 1/16" x 7/8" | A 46 V - BF 41 | 50 | 66252834835 | 12.250 |
| 150 x 1,0 x 22,23 | 6" x 3/64" x 7/8" | A 46 V - BF 41 | 25 | 66252835465 | 10.200 |
| 150 x 1,6 x 22,23 | 6" x 1/16" x 7/8" | A 46 V - BF 41 | 25 | 66252835467 | 10.200 |
| 180 x 1,6 x 22,23 | 7" x 1/16" x 7/8" | A 46 V - BF 41 | 25 | 66252830926 | 8.500 |
| 230 x 1,9 x 22,23 | 9" x 1/16" x 7/8" | A 46 V - BF 41 | 25 | 66252830927 | 6.650 |






Stainless steel sheets
Chapas de acero inoxidable



DEPRESSED CENTRE CENTRO DEPRIMIDO



HD MF • A 60 T



| Dimension / Dimensión AxBC mm | Dimension / Dimensión AxBC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|----------------------------------|------------------------------------|---|----|-----------------------------|---------------|
| 115 x 0,8 x 22,23 | 4 1/2" x 1/32" x 7/8" | A 60 T - BF 42 | 50 | 66252922771 | 13.300 |
| 125 x 0,8 x 22,23 | 5" x 1/32" x 7/8" | A 60 T - BF 42 | 50 | 66252922773 | 12.250 |



Stainless steel,
high resistance steel, iron

Acero inoxidable,
acero de alta resistencia, hierro



HD MF • A 46 T



| Dimension / Dimensión AxBC mm | Dimension / Dimensión AxBC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|----------------------------------|------------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------|
| 75 x 1,0 x 10,0 | 3" x 3/64" x 25/64" | A 46 T - BF 41 | 100 | 66252922769 | 20.150 |
| 76 x 1,6 x 6,35 | 3" x 1/16" x 1/4" | A 46 T - BF 41 | 100 | 66252835286 | 20.150 |
| 115 x 1,0 x 22,23 | 4 1/2" x 3/64" x 7/8" | A 46 T - BF 41 | 50 | 66252919559 | 13.300 |
| 115 x 1,6 x 22,23 | 4 1/2" x 1/16" x 7/8" | A 46 T - BF 41 | 50 | 66252919558 | 13.300 |
| 125 x 1,0 x 22,23 | 5" x 3/64" x 7/8" | A 46 T - BF 41 | 50 | 66252922765 | 12.250 |
| 125 x 1,6 x 22,23 | 5" x 1/16" x 7/8" | A 46 T - BF 41 | 50 | 66252922764 | 12.250 |
| 150 x 1,0 x 22,23 | 6" x 3/64" x 7/8" | A 46 T - BF 41 | 50 | 66252830922 | 10.200 |
| 150 x 1,6 x 22,23 | 6" x 1/16" x 7/8" | A 46 T - BF 41 | 50 | 66252919563 | 10.200 |
| 180 x 1,6 x 22,23 | 7" x 1/16" x 7/8" | A 46 T - BF 41 | 25 | 66252919562 | 8.500 |
| 230 x 1,9 x 22,23 | 9" x 1/16" x 7/8" | A 46 T - BF 41 | 25 | 66252919560 | 6.650 |



Aluminium
Aluminio



HD NF • C 46 P



| Dimension / Dimensión AxBC mm | Dimension / Dimensión AxBC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|----------------------------------|------------------------------------|---|----|-----------------------------|---------------|
| 115 x 1,6 x 22,23 | 4 1/2" x 1/16" x 7/8" | C 46 P - BF 41 | 50 | 66252922844 | 13.300 |
| 125 x 1,6 x 22,23 | 5" x 1/16" x 7/8" | C 46 P - BF 41 | 50 | 66252922845 | 12.250 |
| 230 x 1,9 x 22,23 | 9" x 1/16" x 7/8" | C 46 P - BF 41 | 25 | 66252924150 | 6.650 |





Cast iron, bronze, brass,
building materials
Hierro fundido, bronce, latón,
materiales para la construcción




HD MC • C 46 T

| Type/Tipo 41 | Dimension / Dimensión AxBxC mm | Dimension / Dimensión AxBxC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----|-----------------------------|---------------|
| | 115 x 1,6 x 22,23 | 4 1/2" x 1/16" x 7/8" | C 46 T - BF 41 | 50 | 66252922846 | 13.300 |
| | 125 x 1,6 x 22,23 | 5" x 1/16" x 7/8" | C 46 T - BF 41 | 50 | 66252922847 | 12.250 |
| | 150 x 1,6 x 22,23 | 6" x 1/16" x 7/8" | C 46 T - BF 41 | 25 | 66252922848 | 10.200 |
| | 180 x 1,6 x 22,23 | 7" x 1/16" x 7/8" | C 46 T - BF 41 | 25 | 66252922849 | 8.500 |
| | 230 x 1,9 x 22,23 | 9" x 1/16" x 7/8" | C 46 T - BF 41 | 25 | 66252922850 | 6.650 |



- MULTI-PURPOSE WHEELS
- DISCO UNIVERSAL



Iron, stainless steel,
aluminium, stone,
tiles, pvc




Hierro, acero
inoxidable, aluminio,
piedra, azulejos, pvc



JOLLY HD MP • C 60 / 46 T

| Type/Tipo 41 | Dimension / Dimensión AxBxC mm | Dimension / Dimensión AxBxC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----|-----------------------------|---------------|
| | 115 x 1,0 x 22,23 | 4 1/2" x 3/64" x 7/8" | C 60 T - BF 41 | 50 | 66252833356 | 13.300 |
| | 115 x 1,6 x 22,23 | 4 1/2" x 1/16" x 7/8" | C 46 T - BF 41 | 50 | 66252926782 | 13.300 |
| | 125 x 1,0 x 22,23 | 5" x 3/64" x 7/8" | C 60 T - BF 41 | 50 | 66252833357 | 12.250 |
| | 150 x 1,6 x 22,23 | 6" x 1/16" x 7/8" | C 46 T - BF 41 | 25 | 66252926745 | 10.200 |
| | 180 x 1,6 x 22,23 | 7" x 1/16" x 7/8" | C 46 T - BF 41 | 25 | 66252833358 | 8.500 |
| | 230 x 1,9 x 22,23 | 9" x 1/16" x 7/8" | C 46 T - BF 41 | 25 | 66252833359 | 6.650 |





Depressed centre cutting-off wheels

Discos para corte, con centro deprimido, para esmeriladora angular

PLATINUM



Iron, stainless steel

Hierro, acero inoxidable



PLATINUM • A 30 S



Type/Tipo 42

| Dimension / Dimensión AxBxC mm | Dimension / Dimensión AxBxC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | Pieces per box / Piezas por caja | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 115 x 3,4 x 22,23 | 4 1/2" x 9/64" x 7/8" | A 30 S - BF 42 long life | 50 | 66252844701 | 13.300 |
| 125 x 3,4 x 22,23 | 5" x 9/64" x 7/8" | A 30 S - BF 42 long life | 50 | 66252844702 | 12.250 |
| 230 x 3,4 x 22,23 | 9" x 9/64" x 7/8" | A 30 S - BF 42 long life | 25 | 66252844703 | 6.650 |



Stainless steel,
high resistance steel

Acero inoxidable,
acero de alta resistencia



VT MF/T • A 30 N



Type/Tipo 42

| Dimension / Dimensión AxBxC mm | Dimension / Dimensión AxBxC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | Pieces per box / Piezas por caja | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 115 x 3,2 x 22,23 | 4 1/2" x 1/8" x 7/8" | A 30 N - BF 42 | 50 | 66252922595 | 13.300 |
| 125 x 3,2 x 22,23 | 5" x 1/8" x 7/8" | A 30 N - BF 42 | 50 | 66252922596 | 12.250 |
| 180 x 3,2 x 22,23 | 7" x 1/8" x 7/8" | A 30 N - BF 42 | 25 | 66252922599 | 8.500 |
| 230 x 3,2 x 22,23 | 9" x 1/8" x 7/8" | A 30 N - BF 42 | 25 | 66252922601 | 6.650 |





Iron, ferrous materials
Hierro, materiales ferrosos



LD MF • A 30 Q

Type/Tipo 42

| Dimension / Dimensión AxBxC mm | Dimension / Dimensión AxBxC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | Pieces per box / Piezas por caja | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 100 x 2,4 x 16,0 | 4" x 3/32" x 5/8" | A 30 Q - BF 42 | 50 | 66252919547 | 15.300 |
| 100 x 3,2 x 16,0 | 4" x 1/8" x 5/8" | A 30 Q - BF 42 | 50 | 66252919549 | 15.300 |
| 115 x 2,4 x 22,23 | 4 1/2" x 3/32" x 7/8" | A 30 Q - BF 42 | 50 | 66252832520 | 13.300 |
| 115 x 3,2 x 22,23 | 4 1/2" x 1/8" x 7/8" | A 30 Q - BF 42 | 50 | 66252922697 | 13.300 |
| 125 x 2,4 x 22,23 | 5" x 3/32" x 7/8" | A 30 Q - BF 42 | 50 | 66252922704 | 12.250 |
| 125 x 3,2 x 22,23 | 5" x 1/8" x 7/8" | A 30 Q - BF 42 | 50 | 66252921180 | 12.250 |
| 150 x 2,4 x 22,23 | 6" x 3/32" x 7/8" | A 30 Q - BF 42 | 50 | 66252922716 | 10.200 |
| 150 x 3,2 x 22,23 | 6" x 1/8" x 7/8" | A 30 Q - BF 42 | 50 | 66252922718 | 10.200 |
| 180 x 2,4 x 22,23 | 7" x 3/32" x 7/8" | A 30 Q - BF 42 | 25 | 66252922723 | 8.500 |
| 180 x 3,2 x 22,23 | 7" x 1/8" x 7/8" | A 30 Q - BF 42 | 25 | 66252920814 | 8.500 |
| 230 x 2,4 x 22,23 | 9" x 3/32" x 7/8" | A 30 Q - BF 42 | 25 | 66252922732 | 6.650 |
| 230 x 3,0 x 22,23 | 9" x 1/8" x 7/8" | A 30 Q - BF 42 | 25 | 66252922742 | 6.650 |
| 230 x 3,2 x 22,23 | 9" x 1/8" x 7/8" | A 30 Q - BF 42 | 25 | 66252921182 | 6.650 |



Cast iron, bronze, brass, copper
Hierro fundido, bronce, latón, cobre



VT MG • C 30 P

Type/Tipo 42

| Dimension / Dimensión AxBxC mm | Dimension / Dimensión AxBxC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | Pieces per box / Piezas por caja | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 230 x 3,2 x 22,23 | 9" x 1/8" x 7/8" | C 30 P - BF 42 | 25 | 66252922803 | 6.650 |



Aluminium
Aluminio




VT MC/T - AL • C 30 N

Type/Tipo 42

| Dimension / Dimensión AxBxC mm | Dimension / Dimensión AxBxC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | Pieces per box / Piezas por caja | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 115 x 3,2 x 22,23 | 4 1/2" x 1/8" x 7/8" | C 30 N - BF 42 | 50 | 66252922794 | 13.300 |
| 180 x 3,2 x 22,23 | 7" x 1/8" x 7/8" | C 30 N - BF 42 | 25 | 66252922797 | 8.500 |
| 230 x 3,2 x 22,23 | 9" x 1/8" x 7/8" | C 30 N - BF 42 | 25 | 66252922799 | 6.650 |





Medium hard building materials
Materiales para la construcción
de media dureza



LD MC • C 30 R

| Type/Tipo 42 | Dimension / Dimensión AxBxC mm | Dimension / Dimensión AxBxC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | Pieces per box / Piezas por caja | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Type/Tipo 42 | 100 x 2,4 x 16,0 | 4" x 3/32" x 5/8" | C 30 R - BF 42 | 50 | 66252921387 | 15.300 |
| | 100 x 3,2 x 16,0 | 4" x 1/8" x 5/8" | C 30 R - BF 42 | 50 | 66252923859 | 15.300 |
| | 115 x 2,4 x 22,23 | 4 1/2" x 3/32" x 7/8" | C 30 R - BF 42 | 50 | 66252922817 | 13.300 |
| | 115 x 3,2 x 22,23 | 4 1/2" x 1/8" x 7/8" | C 30 R - BF 42 | 50 | 66252922819 | 13.300 |
| | 125 x 2,4 x 22,23 | 5" x 3/32" x 7/8" | C 30 R - BF 42 | 50 | 66252922823 | 12.250 |
| | 125 x 3,2 x 22,23 | 5" x 1/8" x 7/8" | C 30 R - BF 42 | 50 | 66252922825 | 12.250 |
| | 150 x 2,4 x 22,23 | 6" x 3/32" x 7/8" | C 30 R - BF 42 | 50 | 66252922827 | 10.200 |
| | 180 x 2,4 x 22,23 | 7" x 3/32" x 7/8" | C 30 R - BF 42 | 25 | 66252922830 | 8.500 |
| | 180 x 3,2 x 22,23 | 7" x 1/8" x 7/8" | C 30 R - BF 42 | 25 | 66252922833 | 8.500 |
| | 230 x 2,4 x 22,23 | 9" x 3/32" x 7/8" | C 30 R - BF 42 | 25 | 66252922836 | 6.650 |
| | 230 x 3,0 x 22,23 | 9" x 1/8" x 7/8" | C 30 R - BF 42 | 25 | 66252922843 | 6.650 |
| | 230 x 3,2 x 22,23 | 9" x 1/8" x 7/8" | C 30 R - BF 42 | 25 | 66252922840 | 6.650 |




Granite
Granito



VT MC/T • C 30 N

| Type/Tipo 42 | Dimension / Dimensión AxBxC mm | Dimension / Dimensión AxBxC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | Pieces per box / Piezas por caja | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | 230 x 3,2 x 22,23 | 9" x 1/8" x 7/8" | C 30 N - BF 42 | 25 | 66252922798 | 6.650 |





Flat centre cutting-off wheels for angle grinders

Discos para corte, con centro plano, para esmeriladora angular



Stainless steel,
high resistance steel

Acero inoxidable,
acero de alta resistencia



LD MF/WS • A 36 S

| Type/Tipo 41 | Dimension / Dimensión AxBxC mm | Dimension / Dimensión AxBxC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | Pieces per box / Piezas por caja | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | 75 x 2,0 x 10,0 | 3" x 5/64" x 25/64" | A 36 S - BF 41 | 100 | 66252923807 | 20.150 |
| | 115 x 2,0 x 22,23 | 4 1/2" x 5/64" x 7/8" | A 36 S - BF 41 | 50 | 66252922694 | 13.300 |
| | 125 x 2,0 x 22,23 | 5" x 5/64" x 7/8" | A 36 S - BF 41 | 50 | 66252922708 | 12.250 |
| | 150 x 2,0 x 22,23 | 6" x 5/64" x 7/8" | A 36 S - BF 41 | 50 | 66252922717 | 10.200 |
| | 180 x 2,0 x 22,23 | 7" x 5/64" x 7/8" | A 36 S - BF 41 | 25 | 66252922725 | 8.500 |
| | 230 x 2,0 x 22,23 | 9" x 5/64" x 7/8" | A 36 S - BF 41 | 25 | 66252922736 | 6.650 |



Iron, ferrous materials


Hierro, materiales ferrosos



LD MF • A 30 Q

| Type/Tipo 41 | Dimension / Dimensión AxBxC mm | Dimension / Dimensión AxBxC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | Pieces per box / Piezas por caja | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | 100 x 2,4 x 16,0 | 4" x 3/32" x 5/8" | A 30 Q - BF 41 | 50 | 66252919555 | 15.300 |
| | 115 x 2,4 x 22,23 | 4 1/2" x 3/32" x 7/8" | A 30 Q - BF 41 | 50 | 66252922612 | 13.300 |
| | 125 x 2,4 x 22,23 | 5" x 3/32" x 7/8" | A 30 Q - BF 41 | 50 | 66252922700 | 12.250 |
| | 150 x 2,4 x 22,23 | 6" x 3/32" x 7/8" | A 30 Q - BF 41 | 50 | 66252922715 | 10.200 |
| | 180 x 2,4 x 22,23 | 7" x 3/32" x 7/8" | A 30 Q - BF 41 | 25 | 66252922721 | 8.500 |
| | 180 x 3,2 x 22,23 | 7" x 1/8" x 7/8" | A 30 Q - BF 41 | 25 | 66252922728 | 8.500 |
| | 230 x 2,4 x 22,23 | 9" x 3/32" x 7/8" | A 30 Q - BF 41 | 25 | 66252922731 | 6.650 |
| | 230 x 3,2 x 22,23 | 9" x 1/8" x 7/8" | A 30 Q - BF 41 | 25 | 66252922737 | 6.650 |





Medium hard building materials


Materiales para la construcción
de media dureza



LD MC • C 30 R

| Type/Tipo 41 | Dimension / Dimensión AxBxC mm | Dimension / Dimensión AxBxC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----|-----------------------------|---------------|
| | 115 x 2,4 x 22,23 | 4 1/2" x 3/32" x 7/8" | C 30 R - BF 41 | 50 | 66252922814 | 13.300 |
| | 125 x 2,4 x 22,23 | 5" x 3/32" x 7/8" | C 30 R - BF 41 | 50 | 66252922820 | 12.250 |
| | 180 x 2,4 x 22,23 | 7" x 3/32" x 7/8" | C 30 R - BF 41 | 25 | 66252922829 | 8.500 |
| | 180 x 3,2 x 22,23 | 7" x 1/8" x 7/8" | C 30 R - BF 41 | 25 | 66252922832 | 8.500 |
| | 230 x 2,4 x 22,23 | 9" x 3/32" x 7/8" | C 30 R - BF 41 | 25 | 66252922835 | 6.650 |
| | 230 x 3,2 x 22,23 | 9" x 1/8" x 7/8" | C 30 R - BF 41 | 25 | 66252922839 | 6.650 |





Flat centre cutting-off wheels for stationary machines
Discos para corte, con centro plano, para cortadora fija

- **FAST CUTTING**
- **CORTE LIGERO**



Stainless steel,
high resistance steel

Acero inoxidable,
acero de alta resistencia



VT MF • A 30 O

| Type/Tipo 41 | Dimension / Dimensión AxBxC mm | Dimension / Dimensión AxBxC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | Pieces per box / Piezas por caja | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | 300 x 3,5 x 22,23 | 12" x 9/64" x 7/8" | A 30 O - BF 41 | 25 | 66252832495 | 5.100 |
| | 300 x 3,5 x 25,4 | 12" x 9/64" x 1" | A 30 O - BF 41 | 25 | 66252920818 | 5.100 |
| | 300 x 3,5 x 30,0 | 12" x 9/64" x 1 3/16" | A 30 O - BF 41 | 25 | 66252920888 | 5.100 |
| | 300 x 3,5 x 32,0 | 12" x 9/64" x 1 3/8" | A 30 O - BF 41 | 25 | 66252921601 | 5.100 |
| | 300 x 3,5 x 40,0 | 12" x 9/64" x 1 19/32" | A 30 O - BF 41 | 25 | 66252922605 | 5.100 |

- **LONG LIFE**

- **LARGA VIDA ÚTIL**



Iron, ferrous materials; to cut pipes
and small iron sections


Hierro, materiales ferrosos; para el corte
de tubos y pequeñas secciones de hierro



LD MF • A 30 Q

| Type/Tipo 41 | Dimension / Dimensión AxBxC mm | Dimension / Dimensión AxBxC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | Pieces per box / Piezas por caja | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | 300 x 3,5 x 22,23 | 12" x 9/64" x 7/8" | A 30 Q - BF 41 | 25 | 66252920930 | 5.100 |
| | 300 x 3,5 x 25,4 | 12" x 9/64" x 1" | A 30 Q - BF 41 | 25 | 66252920933 | 5.100 |
| | 300 x 3,5 x 30,0 | 12" x 9/64" x 1 3/16" | A 30 Q - BF 41 | 25 | 66252922745 | 5.100 |
| | 350 x 4,0 x 22,23 | 14" x 5/32" x 7/8" | A 30 Q - BF 41 | 10 | 66252922748 | 4.400 |
| | 350 x 4,0 x 25,4 | 14" x 5/32" x 1" | A 30 Q - BF 41 | 10 | 66252920817 | 4.400 |
| | 350 x 4,0 x 32,0 | 14" x 5/32" x 1 1/4" | A 30 Q - BF 41 | 10 | 66252920894 | 4.400 |
| | 350 x 4,0 x 40,0 | 14" x 5/32" x 1 19/32" | A 30 Q - BF 41 | 10 | 66252920895 | 4.400 |
| | 400 x 4,5 x 22,23 | 15 3/4" x 11/64" x 7/8" | A 30 Q - BF 41 | 10 | 66252923895 | 3.850 |
| | 400 x 4,5 x 25,4 | 15 3/4" x 11/64" x 1" | A 30 Q - BF 41 | 10 | 66252919570 | 3.850 |
| | 400 x 4,5 x 32,0 | 15 3/4" x 11/64" x 1 1/4" | A 30 Q - BF 41 | 10 | 66252919572 | 3.850 |
| | 400 x 4,5 x 40,0 | 15 3/4" x 11/64" x 1 19/32" | A 30 Q - BF 41 | 10 | 66252919571 | 3.850 |
| | 500 x 5,5 x 25,4 | 19 3/4" x 7/32" x 1" | A 30 Q - BF 41 | 10 | 66252923914 | 3.100 |





Cast iron, bronze, brass, aluminium;
wet and dry cutting of building materials


Hierro fundido, bronce, latón, aluminio,
para el corte en seco y en húmedo
de materiales para la construcción



VT MC • C 30 P

| Type/Tipo | Dimension / Dimensión AxBxC mm | Dimension / Dimensión AxBxC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | Pieces per box / Piezas por caja | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| — | 300 x 3,5 x 22,23 | 12" x 9/64" x 7/8" | C 30 P - BF 41 | 25 | 66252920931 | 5.100 |
| 41 | 300 x 3,5 x 30,0 | 12" x 9/64" x 1 3/16" | C 30 P - BF 41 | 25 | 66252920889 | 5.100 |





Flat centre cutting-off wheels for light and low power portable machines (Chop Saw)
Discos para corte, con centro plano, para cortadora ligera monofásica



Iron, stainless steel;
cutting of medium sized iron sections

Hierro, acero inoxidable; para el corte
de secciones medianas de hierro



VT MF/T • A 30 N

| Type/Tipo 41 | Dimension / Dimensión AxBxC mm | Dimension / Dimensión AxBxC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | Pieces per box / Piezas por caja | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | 300 x 2,8 x 25,4 | 12" x 7/64" x 1" | A 30 N - BF 41 | 25 | 66252920805 | 5.100 |
| | 300 x 2,8 x 32,0 | 12" x 7/64" x 1 1/4" | A 30 N - BF 41 | 25 | 66252921192 | 5.100 |
| | 350 x 3,0 x 25,4 | 14" x 1/8" x 1" | A 30 N - BF 41 | 10 | 66252920831 | 4.400 |
| | 400 x 3,2 x 25,4 | 15 3/4" x 1/8" x 1" | A 30 N - BF 41 | 10 | 66252919566 | 3.850 |



Cast iron, bronze, brass, aluminium,
building materials

Hierro fundido, bronce, latón, aluminio,
materiales para la construcción




VT MC/T • C 30 N

| Type/Tipo 41 | Dimension / Dimensión AxBxC mm | Dimension / Dimensión AxBxC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | Pieces per box / Piezas por caja | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | 300 x 2,8 x 25,4 | 12" x 7/64" x 1" | C 30 N - BF 41 | 25 | 66252922800 | 5.100 |
| | 350 x 3,0 x 25,4 | 14" x 1/8" x 1" | C 30 N - BF 41 | 10 | 66252922801 | 4.400 |

1 RT

1 GLASS CLOTH
1 FIBRA DE VIDRIO



Iron, stainless steel;
cutting of medium sized iron sections

Hierro, acero inoxidable; para el corte
de secciones medianas de hierro



VT MF/T-1RT • A 30 N

| Type/Tipo 41 | Dimension / Dimensión AxBxC mm | Dimension / Dimensión AxBxC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | Pieces per box / Piezas por caja | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | 300 x 2,8 x 25,4 | 12" x 7/64" x 1" | A 30 N - BF 41 | 25 | 66252921004 | 5.100 |
| | 350 x 3,0 x 25,4 | 14" x 1/8" x 1" | A 30 N - BF 41 | 10 | 66252921000 | 4.400 |
| | 400 x 3,2 x 25,4 | 15 3/4" x 1/8" x 1" | A 30 N - BF 41 | 10 | 66252921223 | 3.850 |

Cutting discs for use on stationary bench machines of low power equipped with a mechanical device for clamping the piece.
Discos para corte para máquinas fijas, ligeras portátiles, con dispositivo mecánico para la fijación.





Flat centre cutting-off wheels for portable petrol saw
Discos para corte, con centro plano, para sierra de gasolina portátil




Iron, stainless steel

Hierro, acero inoxidable



VT MF • A 30 P

| Type/Tipo 41 | Dimension / Dimensión AxBxC mm | Dimension / Dimensión AxBxC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | Pieces per box / Piezas por caja | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | 300 x 3,5 x 20,0 | 12" x 9/64" x 25/32" | A 30 P - BF 41 | 25 | 66252920909 | 5.100 |
| | 300 x 3,5 x 22,23 | 12" x 9/64" x 7/8" | A 30 P - BF 41 | 25 | 66252920919 | 5.100 |
| | 300 x 3,5 x 25,4 | 12" x 9/64" x 1" | A 30 P - BF 41 | 25 | 66252920925 | 5.100 |
| | 350 x 4,0 x 25,4 | 14" x 5/32" x 1" | A 30 P - BF 41 | 10 | 66252920936 | 4.400 |
| ★ | 350 x 4,0 x 25,4 | 14" x 5/32" x 1" | A 30 P - BF 41 | 10 | 66252922750 | 4.400 |
| ★ | 350 x 4,0 x 20,0 | 14" x 5/32" x 25/32" | A 30 P - BF 41 | 10 | 66252921281 | 4.400 |



Cast iron, bronze, brass,
building materials


Hierro fundido, bronce, latón,
materiales para la construcción



VT MC • C 30 P

| Type/Tipo 41 | Dimension / Dimensión AxBxC mm | Dimension / Dimensión AxBxC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | Pieces per box / Piezas por caja | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | 300 x 3,5 x 20,0 | 12" x 9/64" x 25/32" | C 30 P - BF 41 | 25 | 66252920900 | 5.100 |
| | 300 x 3,5 x 22,23 | 12" x 9/64" x 7/8" | C 30 P - BF 41 | 25 | 66252920915 | 5.100 |
| | 350 x 4,0 x 22,23 | 14" x 5/32" x 7/8" | C 30 P - BF 41 | 10 | 66252922808 | 4.400 |
| | 350 x 4,0 x 25,4 | 14" x 5/32" x 1" | C 30 P - BF 41 | 10 | 66252922810 | 4.400 |





Depressed centre grinding wheels
Discos de desbaste con centro deprimido

PLATINUM

- HIGH MATERIAL REMOVAL RATE
RESPECT TO CONVENTIONAL WHEELS
- LONG LIFE
- ALTA REMOCIÓN DE MATERIAL EN
COMPARACIÓN CON LOS TRADICIONALES DISCOS
- LARGA VIDA ÚTIL



FOUNDRIES AND METAL TRANSFORMERS

Steel, cast iron

CARPINTERÍA Y FUNDICIÓN

Acero, hierro fundido

ZIRCONIUM

- INNOVATIVE PREMIUM ZIRCONIUM GRAIN
- SPECIAL PATENTED BOND
- TECNOLOGÍA INNOVADORA DE GRANO ZIRCONIO
- FÓRMULA PATENTADA



PLATINUM • ZA 24 Q

| Type/Tipo 27 | Dimension / Dimensión AxBxC mm | Dimension / Dimensión AxBxC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | Pieces per box / Piezas por caja | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | 115 x 7,0 x 22,23 | 4 1/2" x 9/32" x 7/8" | ZA 24 Q - BF 27 | 10 | 66252844704 | 13.300 |
| | 125 x 7,0 x 22,23 | 5" x 9/32" x 7/8" | ZA 24 Q - BF 27 | 10 | MOQ | 12.250 |
| ★ | 180 x 7,0 x 22,23 | 7" x 9/32" x 7/8" | ZA 24 Q - BF 27 HF | 25 | 66252837435 | 8.500 |
| ★ | 230 x 7,0 x 22,23 | 9" x 9/32" x 7/8" | ZA 24 Q - BF 27 HF | 25 | 66252837437 | 6.650 |

HF = for high frequency machine

HF = para máquinas de alta frecuencia

PLATINUM

- HIGH MATERIAL REMOVAL RATE
ON EDGE GRINDING
- ALTO PORCENTAJE DE REMOCIÓN DE MATERIAL
EN EL DESBASTE

- HIGH PERFORMING ALUMINIUM OXIDE GRAINS
- ALTO RENDIMIENTO DE GRANOS DE ÓXIDO DE ALUMINIO



MARINE - OIL & GAS

Stainless steel,
high resistance steel, iron

MARINA - PETRÓLEO Y GAS

Acero inoxidable,
acero de alta resistencia, hierro



PLATINUM • A 24 R

| Type/Tipo 27 | Dimension / Dimensión AxBxC mm | Dimension / Dimensión AxBxC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | Pieces per box / Piezas por caja | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | 115 x 6,4 x 22,23 | 4 1/2" x 1/4" x 7/8" | A 24 R - BF 27 | 25 | 66252838281 | 13.300 |
| | 125 x 6,4 x 22,23 | 5" x 1/4" x 7/8" | A 24 R - BF 27 | 25 | 66252838282 | 12.250 |
| | 230 x 6,8 x 22,23 | 9" x 17/64" x 7/8" | A 24 R - BF 27 | 25 | 66252838285 | 6.650 |





**Stainless steel,
high resistance steel**

**Acero inoxidable,
acero de alta resistencia**



INOX/WS • A 24 N



- **FAST CUTTING**
- **UN CORTE LIGERO**



**Medium resistance iron
and ferrous materials**

**Hierro y materiales ferrosos
de media dureza**



VT MF • A 24 O



- **FAST CUTTING**
- **UN CORTE LIGERO**

**Medium resistance iron
and ferrous materials**

**Hierro y materiales ferrosos
de media dureza**

VT MF • A 24 O

| Dimension / Dimensión AxBxC mm | Dimension / Dimensión AxBxC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | Pieces per box / Piezas por caja | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 100 x 6,4 x 16,0 | 4" x 1/4" x 5/8" | A 24 O - BF 27 | 25 | 66252919538 | 15.300 |
| 115 x 4,8 x 22,23 | 4 1/2" x 3/16" x 7/8" | A 24 O - BF 27 | 25 | 66252832519 | 13.300 |
| 115 x 6,4 x 22,23 | 4 1/2" x 1/4" x 7/8" | A 24 O - BF 27 | 25 | 66252922561 | 13.300 |
| 125 x 4,8 x 22,23 | 5" x 3/16" x 7/8" | A 24 O - BF 27 | 25 | 66252922564 | 12.250 |
| 125 x 6,4 x 22,23 | 5" x 1/4" x 7/8" | A 24 O - BF 27 | 25 | 66252832517 | 12.250 |
| 150 x 4,8 x 22,23 | 6" x 3/16" x 7/8" | A 24 O - BF 27 | 25 | 66252922567 | 10.200 |
| 150 x 6,4 x 22,23 | 6" x 1/4" x 7/8" | A 24 O - BF 27 | 25 | 66252922568 | 10.200 |
| 180 x 6,8 x 22,23 | 7" x 17/64" x 7/8" | A 24 O - BF 27 | 25 | 66252919539 | 8.500 |
| ★ 180 x 7,0 x 22,23 | 7" x 9/32" x 7/8" | A 24 O - BF 27 | 25 | 66252922573 | 8.500 |
| ★ 180 x 8,0 x 22,23 | 7" x 5/16" x 7/8" | A 24 O - BF 27 | 25 | 66252919540 | 8.500 |
| 230 x 6,8 x 22,23 | 9" x 17/64" x 7/8" | A 24 O - BF 27 | 25 | 66252919541 | 6.650 |
| ★ 230 x 7,0 x 22,23 | 9" x 9/32" x 7/8" | A 24 O - BF 27 | 25 | 66252919542 | 6.650 |
| ★ 230 x 8,0 x 22,23 | 9" x 5/16" x 7/8" | A 24 O - BF 27 | 25 | 66252922580 | 6.650 |



- LONG LIFE
- ALTA VIDA ÚTIL



Iron, ferrous materials

Hierro, materiales ferrosos



LD MF • A 24 Q

| Type/Tipo 27 | Dimension / Dimensión AxBxC mm | Dimension / Dimensión AxBxC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----|-----------------------------|---------------|
| | 100 x 6,4 x 16,0 | 4" x 1/4" x 5/8" | A 24 Q - BF 27 | 25 | 66252919543 | 15.300 |
| | 115 x 6,4 x 22,23 | 4 1/2" x 1/4" x 7/8" | A 24 Q - BF 27 | 25 | 66252922582 | 13.300 |
| | 125 x 6,4 x 22,23 | 5" x 1/4" x 7/8" | A 24 Q - BF 27 | 25 | 66252922583 | 12.250 |
| | 150 x 6,4 x 22,23 | 6" x 1/4" x 7/8" | A 24 Q - BF 27 | 25 | 66252922585 | 10.200 |
| | 180 x 6,8 x 22,23 | 7" x 17/64" x 7/8" | A 24 Q - BF 27 | 25 | 66252922586 | 8.500 |
| | 230 x 6,8 x 22,23 | 9" x 17/64" x 7/8" | A 24 Q - BF 27 | 25 | 66252922590 | 6.650 |
| | ★ 230 x 7,0 x 22,23 | 9" x 9/32" x 7/8" | A 24 Q - BF 27 | 25 | 66252922591 | 6.650 |



Aluminium

Aluminio



SP MC • C 30 M

| Type/Tipo 27 | Dimension / Dimensión AxBxC mm | Dimension / Dimensión AxBxC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----|-----------------------------|---------------|
| | 115 x 6,4 x 22,23 | 4 1/2" x 1/4" x 7/8" | C 30 M - BF 27 | 25 | 66252922786 | 13.300 |
| | 125 x 6,4 x 22,23 | 5" x 1/4" x 7/8" | C 30 M - BF 27 | 25 | 66252922787 | 12.250 |
| | 180 x 6,8 x 22,23 | 7" x 17/64" x 7/8" | C 30 M - BF 27 | 25 | 66252922789 | 8.500 |
| | 230 x 6,8 x 22,23 | 9" x 17/64" x 7/8" | C 30 M - BF 27 | 25 | 66252922791 | 6.650 |



Cast iron

Hierro fundido



VT MG • C 24 P

| Type/Tipo 27 | Dimension / Dimensión AxBxC mm | Dimension / Dimensión AxBxC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----|-----------------------------|---------------|
| | ★ 180 x 7,0 x 22,23 | 7" x 9/32" x 7/8" | C 24 P - BF 27 | 25 | 66252922779 | 8.500 |
| | ★ 230 x 7,0 x 22,23 | 9" x 9/32" x 7/8" | C 24 P - BF 27 | 25 | 66252922785 | 6.650 |





Bronze, brass, copper,
building materials

Bronce, latón, cobre,
materiales para la construcción




VT MC • C 24 P



Type/Tipo 27

| Dimension / Dimensión AxBxC mm | Dimension / Dimensión AxBxC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----|-----------------------------|---------------|
| 115 x 6,4 x 22,23 | 4 1/2" x 1/4" x 7/8" | C 24 P - BF 27 | 25 | 66252922774 | 13.300 |
| 180 x 6,8 x 22,23 | 7" x 17/64" x 7/8" | C 24 P - BF 27 | 25 | 66252922777 | 8.500 |
| 230 x 6,8 x 22,23 | 9" x 17/64" x 7/8" | C 24 P - BF 27 | 25 | 66252922782 | 6.650 |






Depressed centre cutting-off and grinding wheels for angle grinders
Discos de corte y desbaste con centro deprimido para amoladoras angulares

PLATINUM

- HIGHER MATERIAL REMOVAL RATE COMPARED TO TRADITIONAL NOTCHING WHEELS
- LONG LIFE
- ALTA ELIMINACIÓN DE MATERIAL EN COMPARACIÓN CON LOS TRADICIONALES DISCOS
- LARGA VIDA ÚTIL



Steel, cast iron
Acero, hierro fundido

ZIRCONIUM

- INNOVATIVE PREMIUM ZIRCONIUM GRAIN
- SPECIAL PATENTED BOND
- TECNOLOGÍA INNOVADORA DE GRANO ZIRCONIO
- FÓRMULA PATENTADA



PLATINUM • ZA 24 Q

| Type/Tipo 27 | Dimension / Dimensión AxBC mm | Dimension / Dimensión AxBC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | Pieces per box / Piezas por caja | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|--------------|----------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | 180 x 4,0 x 22,23 | 7" x 5/32" x 7/8" | ZA 24 Q - BF 27 | 20 | 66252841174 | 8.500 |
| | 230 x 4,0 x 22,23 | 9" x 5/32" x 7/8" | ZA 24 Q - BF 27 | 20 | 66252840545 | 6.650 |



Medium resistance iron and ferrous materials
Hierro y materiales ferrosos de media dureza




VT MF/T • A 24 N

| Type/Tipo 27 | Dimension / Dimensión AxBC mm | Dimension / Dimensión AxBC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | Pieces per box / Piezas por caja | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|--------------|----------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | 180 x 4,0 x 22,23 | 7" x 5/32" x 7/8" | A 24 N - BF 27 | 20 | 66252923888 | 8.500 |
| | 230 x 4,0 x 22,23 | 9" x 5/32" x 7/8" | A 24 N - BF 27 | 20 | 66252922555 | 6.650 |



Grinding and cutting-off wheels
Discos abrasivos

GV



Depressed centre wheels for light grinding and polishing for angle grinders
Discos con centro deprimido para desbaste fino y para satinar, para amoladoras angulares

VISION



Stainless steel,
high resistance steel

Acero inoxidable,
acero de alta resistencia



VISION • A 36 T


| Type/Tipo | Dimension / Dimensión AxBxC mm | Dimension / Dimensión AxBxC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | Pieces per box | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------|--|----------------|--------------------------|------------|
| 29 | 115 x 4,0 x 22,23 | 4 1/2" x 5/32" x 7/8" | A 36 T - BF 29 | 10 | 66252923958 | 13.300 |
| | 125 x 4,0 x 22,23 | 5" x 5/32" x 7/8" | A 36 T - BF 29 | 10 | 66252923959 | 12.250 |

VISION • A 60 T

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|-----------------------|----------------|----|-------------|--------|
| Type/Tipo | 115 x 4,0 x 22,23 | 4 1/2" x 5/32" x 7/8" | A 60 T - BF 29 | 10 | 66252923960 | 13.300 |
| | 125 x 4,0 x 22,23 | 5" x 5/32" x 7/8" | A 60 T - BF 29 | 10 | 66252923961 | 12.250 |

Grinding and cutting-off wheels
Discos abrasivos

TRE



Cutting-off, grinding and finishing
Corte, desbaste y satinado



CUTTING, GRINDING AND POLISHING

Stainless steel, medium resistance iron and ferrous materials



CORTE, DESBASTE Y SATINADO

Acero inoxidable, hierro y materiales ferrosos de media dureza



TRE • A 46 S

| Type/Tipo | Dimension / Dimensión AxBxC mm | Dimension / Dimensión AxBxC inch | Specification - Type Especificación - Tipo | Pieces per box | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------|--|----------------|--------------------------|------------|
| 27 | 115 x 2,2 x 22,23 | 4 1/2" x 3/32" x 7/8" | A 46 S - BF 27 | 25 | 66252831027 | 13.300 |
| | 125 x 2,2 x 22,23 | 5" x 3/32" x 7/8" | A 46 S - BF 27 | 25 | 66252831028 | 12.250 |

GRINDING
360° abrasive solutions



Pieces per box / Piezas por caja

Notes / Notas

**DIAMOND BLADES
DISCOS
DIAMANTADOS**



GRINDING
360° abrasive solutions

Grinding diamond blades

Discos diamantados Grinding

GB GRINDING offers a complete range of sintered and laser-welded diamond blades, with continuous or segmented rim, for wet or dry professional cutting. The blades are designed for a wide range of construction materials such as: granite and marble, ceramic and clay tiles, asphalt, reinforced concrete, bricks and concrete.

GRINDING diamond blades are designed to withstand difficult working conditions and meet professional needs, both in terms of performances and safety. It results in outstanding, consistent, best price/performance products. We are strongly committed to quality and service to our customers. Our proximity to the market is critical in our strategy to launch innovation and technical solutions above the market standards.

E GRINDING propone una gama completa de discos diamantados sinterizados y soldados con láser, de corona continua (lisa o tipo jet) y segmentados, para el corte profesional en seco o en húmedo de materiales de piedras y cemento entre ellos: granito y pórfido, azulejos y gres esmaltado, asfalto, hormigón armado, ladrillos y hormigón. Los discos diamantados GRINDING se han diseñado para resistir las difíciles condiciones de trabajo. Esto resulta en productos excelentes, más consistentes y con mejor relación precio/rendimiento. Estamos fuertemente comprometidos con la calidad y servicio a nuestros clientes.

Nuestra proximidad al mercado es fundamental en nuestra estrategia para poner en marcha la innovación y soluciones técnicas por encima de los estándares del mercado.

TYPE / TIPO



Segmented
Banda segmentada



Continuous corrugated rim
Corona segmentado continuo



Continuous flat rim
Banda continua lisa



Segmented electroplated
Segmentado galvanizado

**LABEL
COLOR-CODED
ACCORDING TO
APPLICATION**

**COLOR DE
LA ETIQUETA
QUE VARÍA
EN BASE AL CAMPO
DE LA APLICACIÓN**



A
Way of rotation
Dirección de rotación

B
Safety certifications
Certificación de seguridad

C
Allowed use of the blade
Uso autorizado del disco

D
Product type and code
Tipo y código del producto

E
Application
Aplicación

F
Blade dimension
Dimensiones del disco

G
Maximum revolutions per minute and maximum operating speed
Número máximo de revoluciones por minuto y velocidad máxima


H
Company trademark
Marca registrada de la empresa productora

I
Bar-code and EAN code
Código de barra y código EAN

J
Safety pictograms
Pictogramas de seguridad

Diamond blades
Discos diamantados

Continuous corrugated rim
Banda continua segmentada



PROFESSIONAL LINE

LASER WELDED
SOLDADO A LÁSER



Reinforced concrete,
bricks, porphyry and granite
Hormigón armado, tejas para
techados, pórfido y granito



PRO LASER

| Dimension / Dimensión AxBxC mm | Height / Altura D mm | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|-----------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|---------------|
| 115 x 2,2 x 22,23 | 10 | 1 | 70184623367 | 13.300 |
| 230 x 2,5 x 22,23 | 10 | 1 | 70184623368 | 6.650 |

SINTERED
SINTERIZADO



Roof tiles, bricks, general purpose
building materials
Tejas para techos, ladrillos, piedras
de media dureza




PE-K

| Dimension / Dimensión AxBxC mm | Height / Altura D mm | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|-----------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|---------------|
| 115 x 2,2 x 22,23 | 7 | 1 | 70184623361 | 13.300 |
| 125 x 2,2 x 22,23 | 7 | 1 | 70184623363 | 12.250 |
| 150 x 2,2 x 22,23 | 7 | 1 | 70184623364 | 10.200 |
| 180 x 2,6 x 22,23 | 7 | 1 | 70184623365 | 8.500 |
| 230 x 2,6 x 22,23 | 7 | 1 | 70184623366 | 6.650 |

FORZA Of Italy

SINTERED
SINTERIZADO



Building materials
Materiales para la construcción




FORZA UNI

| Dimension / Dimensión AxBxC mm | Height / Altura D mm | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|-----------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|---------------|
| 115 x 2,0 x 22,23 | 7 | 1 | 70184630674 | 13.300 |
| 125 x 2,5 x 22,23 | 7 | 1 | 70184630675 | 12.250 |
| 180 x 2,6 x 22,23 | 7 | 1 | 70184630672 | 8.500 |
| 230 x 2,5 x 22,23 | 7 | 1 | 70184630677 | 6.650 |
| 300 x 2,5 x 25,4/20 | 7 | 1 | 70184645887 | 6.400 |
| 350 x 2,5 x 25,4 | 7 | 1 | 70184645888 | 5.500 |



Diamond blades
Discos diamantados

Continuous rim
Banda continua



PROFESSIONAL LINE

SINTERED WITH CONTINUOUS CORRUGATED RIM AND RADIAL SEGMENTS

- VERY GOOD CUTTING SPEED

SINTERIZADO CON SEGMENTOS CORONA SEGMENTADO CONTINUO Y RADIAL

- VELOCIDAD DE CORTE MUY BUENA



Granite and porphyry, bricks and hard stones

Granito y pórfido, para ladrillos y materiales para la construcción en general



PRO

| Dimension / Dimensión AxBxC mm | Height / Altura D mm | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|-----------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|---------------|
| 115 x 2,2 x 22,23 | 9 | 1 | 70184623346 | 13.300 |
| 230 x 3,0 x 22,23 | 9 | 1 | 70184623350 | 6.650 |

SINTERED

SINTERIZADO



Bricks, concrete, general purpose building materials, roof tiles, hard tiles

Ladrillos, hormigón, piedra de media dureza, tejas para techos, baldosas duras



PN-K

| Dimension / Dimensión AxBxC mm | Height / Altura D mm | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|-----------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|---------------|
| 115 x 2,2 x 22,23 | 7 | 1 | 70184623351 | 13.300 |
| 125 x 2,2 x 22,23 | 7 | 1 | 70184623353 | 12.250 |
| 180 x 2,6 x 22,23 | 7 | 1 | 70184623354 | 8.500 |
| 230 x 2,6 x 22,23 | 7 | 1 | 70184623355 | 6.650 |



PROFESSIONAL LINE

SINTERED WITH CORRUGATED RIM
AND REINFORCED STEEL CENTER

- VERY GOOD CUTTING SPEED

SINTERIZADO CON CORONA SEGMENTADO CONTINUO
Y CENTRO DE ACERO REFORZADO

- VELOCIDAD DE CORTE MUY BUENA



Gres, hard tiles, single baked
and double baked tiles, marble,
granite

Gres, azulejos, mono cocción,
doble cocción, mármol,
terracota, granito




GRES PRO • THIN CUT

| Dimension / Dimensión AxBxC mm | Height / Altura D mm | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|-----------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|---------------|
| 115 x 1,2 x 22,23 | 10 | 1 | 70184623356 | 13.300 |
| 230 x 1,4 x 22,23 | 10 | 1 | 70184626435 | 6.650 |

FORZA of Italy

SINTERED
SINTERIZADO



Building materials

Materiales para la construcción




FORZA TURBO

| Dimension / Dimensión AxBxC mm | Height / Altura D mm | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|-----------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|---------------|
| 115 x 2,2 x 22,23 | 7 | 1 | 70184630669 | 13.300 |
| 125 x 2,6 x 22,23 | 7 | 1 | 70184645890 | 12.250 |
| 230 x 2,6 x 22,23 | 7 | 1 | 70184630673 | 6.650 |



Diamond blades
Discos diamantados

Flat diamond blades with continuous rim
Discos de banda continua lisa



Soft and medium tiles, porcelain
Cerámica de media dureza, baldosas



PC


| Dimension / Dimensión AxBxC mm | Height / Altura D mm | Pieces per box / Piezas por caja | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 115 x 1,6 x 22,23 | 7 | 1 | 70184623357 | 13.300 |
| 125 x 1,6 x 22,23 | 7 | 1 MTO | 70184623358 | 12.250 |
| 180 x 2,2 x 22,23 | 7 | 1 | 70184623359 | 8.500 |
| 230 x 2,2 x 22,23 | 7 | 1 | 70184623360 | 6.650 |

FORZA

of Italy



Ceramics, tiles
Cerámica, baldosas




FORZA CERAM

| Dimension / Dimensión AxBxC mm | Height / Altura D mm | Pieces per box / Piezas por caja | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 115 x 1,7 x 22,23 | 7 | 1 | 70184630666 | 13.300 |
| 125 x 1,7 x 22,23 | 7 | 1 | 70184645889 | 12.250 |



Diamond blades Discos diamantados

Electroplated segmented diamond blades, wide gullet
Electrochapado hojas de diamante segmentado



4 DIAMOND INSERTS ELECTROPLATED

- FOR A PRECISE CUT

4 REFUERZOS DE DIAMANTES GALVANIZADO

- PARA UN CORTE PRECISO



Marble, granite, composite materials and fiber glass resins

Mármol, granito, fibra de vidrio, materiales compuestos



MARMO

Dimension / Dimensión
AxBxC mm



115 x 2,4 x 22,23

Order code
Código pedido

1


70184693705

Max
r.p.m.

13.300

Diamond blades Discos diamantados

Cup wheel grinding
Disco copa para amolar




TURBO SEGMENTED

- FAST FINISHING
- FAST MATERIAL REMOVAL
- GOOD QUALITY OF FINISH

SEGMENTOS TURBO

- RÁPIDO DESBASTE DE MATERIAL
- EXCELENTE ACABADO



Concrete, marble, granite, stone

Hormigón, mármol, granito, piedra



GS TURBO

Dimension / Dimensión
AxBxC mm

Height / Altura
D mm



125 x 21 x 22,23

8

Order code
Código pedido

1

70184630633

Max
r.p.m.

12.250





**FLAP DISCS
AND FIBRE DISCS**
**DISCOS DE LÁMINAS
Y DISCOS DE FIBRA**

GRINDING

360° abrasive solutions

Grinding flap discs

Discos de láminas Grinding

GB GRINDING offers to professional users a complete range of flap discs, with plastic or fibre glass backings. The discs are made of high quality abrasive cloth and are available in flat or conical shape to allow working on flat as well as on round surfaces.

GRINDING flap discs ensure high stock removal, long life and good performance. The range of available grits is wide enough to cover all possible grinding requirements, from the finest to the roughest.

E GRINDING ofrece a los usuarios profesionales una gama completa de discos de láminas con soporte de nylon o fibra de vidrio. Los discos con tela abrasiva de alta calidad están disponibles en forma plana o cónica, permitiendo trabajar tanto en superficies planas como irregulares. Los discos de láminas GRINDING aseguran una gran capacidad de desbaste, larga vida y alto rendimiento. La gama de granos disponibles es lo suficiente amplia para que cubra todas las posibles necesidades de desbaste, desde el más fino hasta el desbaste más agresivo.

TYPE / TIPO

SHAPE / FORMA

Fibre-flat
Plano



Fibre-conical
Cónico



Plastic-flat
Plano



Reinforced plastic flat
Plano reforzado



DL-F fibre backing / **DL-F** soporte en fibra

DL-P plastic backing / **DL-P** soporte en plástico

POSITIONING OF THE FLAPS / ALINEAMIENTO DE LÁMINAS



Single flaps / Lámina única



Double flaps / Lámina doble



Twin flaps / Lámina doble alternado

FLAP DISC DENSITY / DENSIDAD LÁMINAS



Standard density
Densidad estandar



Maxi/High density
Maxi/Alta densidad


The incidence angle between the machine and the surface has to be adapted to the shape of the flap disc used. Each flap disc shape will work best for the following applications:

El ángulo de incidencia entre la máquina y la superficie tiene que ser adaptada a la forma del disco laminado a utilizar. Las siguientes formas de los discos laminados están diseñados para un óptimo funcionamiento en las siguientes aplicaciones:



Flat / Plano

- used primarily on flat surfaces
- best for blending and smoothing
- uso principalmente en superficies planas
- óptimo para matizar y alisar



Conical / Cónico

- optimal for contoured surfaces and edge grinding
- greater stock removal on flat surfaces
- best for heavy stock removal
- adecuado para superficies curvadas y desbaste en los bordes del material
- para mayor desbaste de material en superficies planas
- óptimo para el desbaste agresivo de material pesado

GUIDE TO LABEL READING / GUÍA DE LECTURA DE LA ETIQUETA

**LABEL
COLOR-CODED
ACCORDING TO
APPLICATION**

**COLOR DE
LA ETIQUETA
QUE VARÍA
EN BASE AL CAMPO
DE LA APLICACIÓN**

PLATINUM

GRINDING

**FORZA
of Italy**

GREY / GRIS



IRON and STAINLESS STEEL / HIERRO y ACERO INOXIDABLE

BLUE / AZUL



STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE

BLACK / NEGRO



STEEL / HIERRO


RED / ROJO



STAINLESS STEEL / ACERO INOXIDABLE



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------|-------------------|------------|-------------|---|---|----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|
| A | Company trademark | B | Range | C | Application | D | Safety pictograms | E | Safety certifications | F | Product code | G | Bar-code and EAN code |
| Marca registrada de la empresa productora | Línea de producto | | | Aplicación | | Pictogramas de seguridad | | Certificación de seguridad | | Código del producto | | Código de barra y código EAN | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| H | Product name | I | Country of origin | J | Dimension | K | Maximum revolution per minute and maximum operating speed | | | L | Grit | M | Batch number |
| Nombre del producto | País de origen | | | Dimensión | | Número máximo de revoluciones por minuto y velocidad máxima | | | | Grano | | Número de lote | |
| | | | | | | | | | | | | | |



PLATINUM

- TWIN FLAPS
- SG CERAMIC COTTON CLOTH
- ACTIVE COOLING AGENT
- LÁMINA DOBLE
- SG TELA DE ALGONDÓN CERÁMICO + ZIRCONIO
- AGENTE REFRIGERANTE ACTIVO



Inconel, stainless steel, high tensile steel, high-alloy steel, chrome, titanium, very hard materials or hard facings with high degree of difficulty in working

Inconel, acero inoxidable, acero de alta resistencia, aleaciones especiales de acero, cromo, titanio, materiales de elevada dureza y de difícil trabajo



PLATINUM SG ZA

| Dimension / Dimensión Ax B mm | Specification - Grit Especificación - Grano | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|----------------------------------|--|----------|-----------------------------|---------------|
| Conical Cónico | 115 x 22,23 | SG/ZA 40 | 10 x 200 | 66261085977 |
| | 115 x 22,23 | SG/ZA 60 | 10 x 200 | 66261085979 |
| | 115 x 22,23 | SG/ZA 80 | 10 x 200 | 66261089556 |
| | 125 x 22,23 | SG/ZA 40 | 10 x 160 | 66261085981 |
| | 125 x 22,23 | SG/ZA 60 | 10 x 160 | 66261085982 |
| | 125 x 22,23 | SG/ZA 80 | 10 x 160 | 66261089558 |
| Flat Plano | 115 x 22,23 | SG/ZA 40 | 10 x 200 | 66623374922 |
| | 115 x 22,23 | SG/ZA 60 | 10 x 200 | 66623374923 |
| | 115 x 22,23 | SG/ZA 80 | 10 x 200 | 66623374924 |



- SINGLE FLAPS
- ZIRCONIUM COTTON CLOTH
- LÁMINA ÚNICA
- TELA DE ALGODÓN Y ÓXIDO DE ZIRCONIO



Stainless steel, high resistance steel,
non ferrous metals, aluminium, cast iron

Acero inoxidable, acero de alta resistencia,
metales no ferrosos, aluminio, hierro fundido



MAXI ZIRCONIUM



| Dimension / Dimensión Ax B mm | Specification - Grit Especificación - Grano | Pieces per box / Piezas por caja | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 115 x 22,23 | ZA 36 | 10 x 200 | 66261039025 | 13.300 |
| 115 x 22,23 | MAXI | ZA 40 | 66261039032 | 13.300 |
| 115 x 22,23 | MAXI | ZA 60 | 66261039172 | 13.300 |
| 115 x 22,23 | MAXI | ZA 80 | 66261039048 | 13.300 |
| 115 x 22,23 | | ZA 100 | 66261039051 | 13.300 |
| 115 x 22,23 | | ZA 120 | 66261039055 | 13.300 |
| 125 x 22,23 | MAXI | ZA 40 | 66261039061 | 12.250 |
| 125 x 22,23 | MAXI | ZA 60 | 66261039084 | 12.250 |
| 125 x 22,23 | MAXI | ZA 80 | 66261039267 | 12.250 |
| 125 x 22,23 | | ZA 120 | 66261039122 | 12.250 |
| 180 x 22,23 | MAXI | ZA 40 | 63642576263 | 8.500 |
| 180 x 22,23 | MAXI | ZA 60 | 63642597002 | 8.500 |
| 180 x 22,23 | MAXI | ZA 80 | 66261027009 | 8.500 |
| 115 x 22,23 | MAXI | ZA 40 | 66261039136 | 13.300 |
| 115 x 22,23 | MAXI | ZA 60 | 77696069860 | 13.300 |
| 115 x 22,23 | MAXI | ZA 80 | 77696069859 | 13.300 |
| 125 x 22,23 | MAXI | ZA 40 | 66261039265 | 12.250 |
| 125 x 22,23 | MAXI | ZA 60 | 66261039266 | 12.250 |
| 125 x 22,23 | MAXI | ZA 80 | 66261039180 | 12.250 |
| 180 x 22,23 | | ZA 36 | 66261039271 | 8.500 |
| 180 x 22,23 | MAXI | ZA 40 | 66261039125 | 8.500 |
| 180 x 22,23 | MAXI | ZA 60 | 66261039178 | 8.500 |
| 180 x 22,23 | MAXI | ZA 80 | 66261039134 | 8.500 |
| 180 x 22,23 | | ZA 100 | 66261034464 | 8.500 |
| 180 x 22,23 | | ZA 120 | 66261039636 | 8.500 |



- SINGLE FLAPS
- ALUMINIUM OXIDE COTTON CLOTH
- LÁMINA ÚNICA
- TELA ALGODÓN DE ÓXIDO DE ALUMINIO




Metals, non ferrous metals, wood, aluminium, cast iron, plastics, bronze

Metales, metales no ferrosos, madera, aluminio, hierro fundido, plástico, bronce



ALUMINIUM OXIDE / ÓXIDO DE ALUMINIO



| | Dimension / Dimensión AxB mm | Specification - Grit Especificación - Grano | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|-------------------|---------------------------------|--|----------|-----------------------------|---------------|
| Conical Cónico | 115 x 22,23 | A 36 | 10 x 200 | 66261039651 | 13.300 |
| | 115 x 22,23 | A 40 | 10 x 200 | 66261039027 | 13.300 |
| | 115 x 22,23 | A 60 | 10 x 200 | 66261039038 | 13.300 |
| | 115 x 22,23 | A 80 | 10 x 200 | 66261039045 | 13.300 |
| | 115 x 22,23 | A 100 | 10 x 200 | 66261039189 | 13.300 |
| | 115 x 22,23 | A 120 | 10 x 200 | 66261039054 | 13.300 |
| | 125 x 22,23 | A 40 | 10 x 160 | 66261039060 | 12.250 |
| | 125 x 22,23 | A 60 | 10 x 160 | 66261039174 | 12.250 |
| | 125 x 22,23 | A 80 | 10 x 160 | 66261039148 | 12.250 |
| | 125 x 22,23 | A 120 | 10 x 160 | 66261039149 | 12.250 |
| Flat Plano | 115 x 22,23 | A 40 | 10 x 200 | 66261039135 | 13.300 |
| | 115 x 22,23 | A 60 | 10 x 200 | 77696074423 | 13.300 |
| | 115 x 22,23 | A 80 | 10 x 200 | 77696074424 | 13.300 |
| | 180 x 22,23 | A 40 | 10 x 60 | 66261039123 | 8.500 |
| | 180 x 22,23 | A 60 | 10 x 60 | 66261039129 | 8.500 |
| | 180 x 22,23 | A 80 | 10 x 60 | 66261039133 | 8.500 |
| | 180 x 22,23 | A 100 | 10 x 60 | 66261039147 | 8.500 |
| | 180 x 22,23 | A 120 | 10 x 60 | 66261039144 | 8.500 |

FORZA *of Italy*

- SINGLE FLAPS
- ZIRCONIUM COTTON CLOTH
- LÁMINA ÚNICA
- TELA DE ALGODÓN Y ÓXIDO DE ZIRCONIO



Iron, stainless steel

Hierro, acero inoxidable




FORZA



| | Dimension / Dimensión AxB mm | Specification - Grit Especificación - Grano | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|-------------------|---------------------------------|--|----------|-----------------------------|---------------|
| Conical Cónico | 115 x 22,23 | ZA 40 | 10 x 200 | 66254403696 | 13.300 |
| | 115 x 22,23 | ZA 60 | 10 x 200 | 66254403697 | 13.300 |
| | 115 x 22,23 | ZA 80 | 10 x 200 | 66254403703 | 13.300 |
| | 115 x 22,23 | ZA 120 | 10 x 200 | 69957399283 | 13.300 |
| | 125 x 22,23 | ZA 40 | 10 x 160 | 66254403700 | 12.250 |
| | 125 x 22,23 | ZA 60 | 10 x 160 | 66254403701 | 12.250 |
| | 125 x 22,23 | ZA 80 | 10 x 160 | 66254403704 | 12.250 |
| | 125 x 22,23 | ZA 120 | 10 x 160 | 69957399284 | 12.250 |





PLATINUM

COMPOSYT

- REINFORCED PLASTIC BACKING PAD
- WIDE TWIN FLAPS
- PLATO DE NYLON REFORZADO
- LAMINADO LARGO DOBLE
- SG CERAMIC COTTON CLOTH
- ACTIVE COOLING AGENT
- SG TELA DE ALGODÓN CERÁMICO + ZIRCONIO
- AGENTE REFRIGERANTE ACTIVO



Inconel, stainless steel, high tensile steel, high-alloy steel, chrome, titanium, very hard materials or hard facings with high degree of difficulty in working

Inconel, acero inoxidable, acero de alta resistencia, aleaciones especiales de acero, cromo, titanio, materiales de elevada dureza y de difícil trabajo



PLATINUM COMPOSYT

SG / ZA

| Dimension / Dimensión AxB mm | Specification - Grit Especificación - Grano | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|---------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|---------------|
| Flat Plano | 115 x 22,23 | SG/ZA 40 long life | 10 x 200 | 77696069861 |
| | 115 x 22,23 | SG/ZA 60 long life | 10 x 200 | 77696069862 |
| | 115 x 22,23 | SG/ZA 80 long life | 10 x 200 | 77696069864 |

PLATINUM

- TWIN FLAPS
- SG CERAMIC COTTON CLOTH
- ACTIVE COOLING AGENT
- LÁMINA DOBLE
- SG TELA DE ALGODÓN CERÁMICO + ZIRCONIO
- AGENTE REFRIGERANTE ACTIVO



Inconel, stainless steel, high tensile steel, high-alloy steel, chrome, titanium, very hard materials or hard facings with high degree of difficulty in working

Inconel, acero inoxidable, acero de alta resistencia, aleaciones especiales de acero, cromo, titanio, materiales de elevada dureza y de difícil trabajo



PLATINUM

SG / ZA

| Dimension / Dimensión AxB mm | Specification - Grit Especificación - Grano | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|---------------------------------|--|----------|-----------------------------|---------------|
| Flat Plano | 115 x 22,23 | SG/ZA 40 | 10 x 200 | 66623376714 |
| | 115 x 22,23 | SG/ZA 60 | 10 x 200 | 66623376715 |
| | 115 x 22,23 | SG/ZA 80 | 10 x 200 | 77696073913 |
| | 125 x 22,23 | SG/ZA 40 | 10 x 200 | 77696070770 |
| | 125 x 22,23 | SG/ZA 60 | 10 x 200 | 77696069867 |
| | 180 x 22,23 | SG/ZA 40 | 10 x 60 | 77696069868 |
| | 180 x 22,23 | SG/ZA 60 | 10 x 60 | 77696069869 |



RADIAL 2000

- REINFORCED PLASTIC BACKING PAD
- WIDE DOUBLE FLAPS
- ZIRCONIUM COTTON CLOTH
- PLATO DE NYLON REFORZADO
- LAMINADO LARGO DOBLE
- TELA DE ALGODÓN Y ÓXIDO DE ZIRCONIO



Stainless steel, high resistance steel,
non ferrous metals, aluminium, cast iron
Acero inoxidable, acero de alta resistencia,
metales no ferrosos, aluminio, hierro fundido



RADIAL 2000 ZIRCONIUM



Flat
Plano

Dimension / Dimensión AxB mm

Specification - Grit Especificación - Grano



Order code Código pedido

Max r.p.m.

115 x 22,23

ZA 40 long life

10 x 200

77696070768

13.300

115 x 22,23

ZA 60 long life

10 x 200

77696070769

13.300

115 x 22,23

ZA 80 long life

10 x 200

77696069854

13.300

- DOUBLE FLAPS
- ZIRCONIUM COTTON CLOTH
- LÁMINA DOBLE
- TELA DE ALGODÓN Y ÓXIDO DE ZIRCONIO



Stainless steel, high resistance steel,
non ferrous metals, aluminium, cast iron
Acero inoxidable, acero de alta resistencia,
metales no ferrosos, aluminio, hierro fundido



ZIRCONIUM



Flat
Plano

Dimension / Dimensión AxB mm

Specification - Grit Especificación - Grano



Order code Código pedido

Max r.p.m.

115 x 22,23

ZA 36

10 x 200

66261039423

13.300

115 x 22,23

ZA 40

10 x 200

66261039430

13.300

115 x 22,23

ZA 50

10 x 200

66261039440

13.300

115 x 22,23

ZA 60

10 x 200

66261039505

13.300

115 x 22,23

ZA 80

10 x 200

66261039456

13.300

115 x 22,23

ZA 100

10 x 200

66261039507

13.300

115 x 22,23

ZA 120

10 x 200

66261039468

13.300

125 x 22,23

ZA 40

10 x 160

66261065587

12.250

125 x 22,23

ZA 60

10 x 160

77696069860

12.250

125 x 22,23

ZA 80

10 x 160

77696069859

12.250

125 x 22,23

ZA 120

10 x 160

77696075604

12.250

180 x 22,23

ZA 40

10 x 60

66261039475

8.500

180 x 22,23

ZA 60

10 x 60

66261039482

8.500

180 x 22,23

ZA 80

10 x 60

66261039486

8.500

180 x 22,23

ZA 120

10 x 60

66261039490

8.500



- DOUBLE FLAPS
- ALUMINIUM OXIDE COTTON CLOTH
- LÁMINA DOBLE
- TELA ALGODÓN DE ÓXIDO DE ALUMINIO



Metals, non ferrous metals, wood, aluminium, cast iron, plastics, bronze

Metales, metales no ferrosos, madera, aluminio, hierro fundido, plástico, bronce



ALUMINIUM OXIDE / ÓXIDO DE ALUMINIO

| Dimension / Dimensión AxB mm | Specification - Grit Especificación - Grano | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|---------------------------------|--|----------|-----------------------------|---------------|
| 115 x 22,23 | A 36 | 10 x 200 | 66261039504 | 13.300 |
| 115 x 22,23 | A 40 | 10 x 200 | 66261039426 | 13.300 |
| 115 x 22,23 | A 50 | 10 x 200 | 66261039434 | 13.300 |
| 115 x 22,23 | A 60 | 10 x 200 | 66261039444 | 13.300 |
| Flat Plano | 115 x 22,23 | A 80 | 66261039506 | 13.300 |
| | 115 x 22,23 | A 100 | 66261039459 | 13.300 |
| | 115 x 22,23 | A 120 | 66261039466 | 13.300 |
| | 180 x 22,23 | A 40 | 66261039473 | 8.500 |
| | 180 x 22,23 | A 60 | 66261039480 | 8.500 |
| | 180 x 22,23 | A 80 | 66261039484 | 8.500 |
| | 180 x 22,23 | A 120 | 66261039489 | 8.500 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

FORZA *of Italy*

- DOUBLE FLAPS
- ZIRCONIUM COTTON CLOTH
- LÁMINA DOBLE
- TELA DE ALGODÓN Y ÓXIDO DE ZIRCONIO



Iron, stainless steel



Hierro, acero inoxidable




FORZA

| Dimension / Dimensión AxB mm | Specification - Grit Especificación - Grano | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|---------------------------------|--|--------|-----------------------------|---------------|
| Flat Plano | 115 x 22,23 | ZA 40 | 10 x 200 | 66254403236 |
| | 115 x 22,23 | ZA 60 | 10 x 200 | 66254403237 |
| | 115 x 22,23 | ZA 80 | 10 x 200 | 66254403255 |
| | 115 x 22,23 | ZA 120 | 10 x 200 | 69957399282 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |





Metals, non ferrous metals, wood, aluminium, cast iron, plastics, bronze
Metales, metales no ferrosos, madera, aluminio, hierro fundido, plástico, bronce




KFL • ALUMINIUM OXIDE / ÓXIDO DE ALUMINIO

| Dimension / Dimensión AxB mm | Specification - Grit Especificación - Grano | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|---------------------------------|--|----|-----------------------------|---------------|
| 115 x 22,23 | A 16 | 25 | 66623393532 | 13.300 |
| 115 x 22,23 | A 24 | 25 | 66623393567 | 13.300 |
| 115 x 22,23 | A 36 | 25 | 66623393569 | 13.300 |
| 115 x 22,23 | A 40 | 25 | 66623393570 | 13.300 |
| 115 x 22,23 | A 50 | 25 | 66623393571 | 13.300 |
| 115 x 22,23 | A 60 | 25 | 66623393572 | 13.300 |
| 115 x 22,23 | A 80 | 25 | 66623393573 | 13.300 |
| 115 x 22,23 | A 100 | 25 | 66623393574 | 13.300 |
| 115 x 22,23 | A 120 | 25 | 66623393575 | 13.300 |
| 125 x 22,23 | A 16 | 25 | 66623393576 | 12.250 |
| 125 x 22,23 | A 24 | 25 | 66623393577 | 12.250 |
| 125 x 22,23 | A 36 | 25 | 66623393578 | 12.250 |
| 125 x 22,23 | A 40 | 25 | 66623393583 | 12.250 |
| 125 x 22,23 | A 50 | 25 | 66623393584 | 12.250 |
| 125 x 22,23 | A 60 | 25 | 66623393585 | 12.250 |
| 125 x 22,23 | A 80 | 25 | 66623393586 | 12.250 |
| 125 x 22,23 | A 100 | 25 | 66623393587 | 12.250 |
| 125 x 22,23 | A 120 | 25 | 66623393590 | 12.250 |
| 180 x 22,23 | A 16 | 25 | 66623393592 | 8.500 |
| 180 x 22,23 | A 24 | 25 | 66623393593 | 8.500 |
| 180 x 22,23 | A 36 | 25 | 66623393595 | 8.500 |
| 180 x 22,23 | A 40 | 25 | 66623393597 | 8.500 |
| 180 x 22,23 | A 50 | 25 | 66623393598 | 8.500 |
| 180 x 22,23 | A 60 | 25 | 66623393599 | 8.500 |
| 180 x 22,23 | A 80 | 25 | 66623393600 | 8.500 |
| 180 x 22,23 | A 100 | 25 | 66623393601 | 8.500 |
| 180 x 22,23 | A 120 | 25 | 66623393603 | 8.500 |

Fibre discs must be used with a backing pad (see page 49).

Los discos de fibra deben de ser utilizados con las almohadillas adecuadas (ver pag. 49).





Marble, granite, concrete, fibre glass, cast iron
Mármol, granito, hormigón, fibra de vidrio, hierro fundido



Fibreflex - Silicon carbide Fibreflex - Carburo de silicio



Flat
Plano

| Dimension / Dimensión AxBxC mm | Specification - Grit Especificación - Grano | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|-----------------------------------|--|----|-----------------------------|---------------|
| 115 x 5 x 22.23 | SIC 16 | 25 | 66261168675 | 13.300 |
| 115 x 5 x 22.23 | SIC 24 | 25 | 69957336400 | 13.300 |
| 115 x 5 x 22.23 | SIC 36 | 25 | 69957336397 | 13.300 |
| 115 x 5 x 22.23 | SIC 60 | 25 | 69957336394 | 13.300 |
| 115 x 5 x 22.23 | SIC 80 | 25 | 69957336391 | 13.300 |
| 115 x 5 x 22.23 | SIC 120 | 25 | 66261168757 | 13.300 |
| 125 x 5 x 22.23 | SIC 16 | 25 | 66261168709 | 12.250 |
| 125 x 5 x 22.23 | SIC 24 | 25 | 69957336399 | 12.250 |
| 125 x 5 x 22.23 | SIC 36 | 25 | 69957336396 | 12.250 |
| 125 x 5 x 22.23 | SIC 60 | 25 | 69957336393 | 12.250 |
| 125 x 5 x 22.23 | SIC 80 | 25 | 66261168713 | 12.250 |
| 125 x 5 x 22.23 | SIC 120 | 25 | 66261168714 | 12.250 |
| 180 x 5 x 22.23 | SIC 16 | 25 | 69957336401 | 8.500 |
| 180 x 5 x 22.23 | SIC 24 | 25 | 69957336398 | 8.500 |
| 180 x 5 x 22.23 | SIC 36 | 25 | 69957336395 | 8.500 |
| 180 x 5 x 22.23 | SIC 60 | 25 | 69957336392 | 8.500 |
| 180 x 5 x 22.23 | SIC 80 | 25 | 66261162956 | 8.500 |
| 180 x 5 x 22.23 | SIC 120 | 25 | 66261168758 | 8.500 |

Fibreflex discs must be used with backing pads (see table below).

Los discos Fibreflex deben de ser utilizados con las almohadillas adecuadas (ver siguiente tabla).



Backing pad for fibreflex disc and semi fibreflex disc (thread M14) Almohadillas para discos Fibreflex y discos semi-flexibles (rosca M14)

| Dimension / Dimensión AxC mm | Specification Especificación | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|---------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------|
| 115 x 22.23 | Nylon - Medium (black/negro) | 5 | 69957382815 | 13.300 |
| 115 x 22.23 | Nylon - Hard (white/blanco) | 5 | 69957382818 | 13.300 |
| 125 x 22.23 | Nylon - Medium (black/negro) | 5 | 69957382816 | 12.250 |
| 125 x 22.23 | Nylon - Hard (white/blanco) | 5 | 69957382819 | 12.250 |
| 180 x 22.23 | Nylon - Medium (black/negro) | 5 | 69957382817 | 8.500 |
| 180 x 22.23 | Nylon - Hard (white/blanco) | 5 | 69957382820 | 8.500 |

Hard density for heavy duty applications (P16 ÷ P50).

Medium density for semi finishing applications (P60 ÷ P120).

Utilice almohadilla "HARD" para el desbaste (Grano P16 ÷ P50).

Utilice almohadilla "Medium" para los semi-acabados (Grano P60 ÷ P120).



Notes / Notas



**NON-WOVEN
PRODUCTS**
**PRODUCTOS
ABRASIVOS
NO TEJIDOS**

GRINDING
360° abrasive solutions

Grinding non-woven products

Productos abrasivos no tejidos Grinding

GB GRINDING offers a new range of Non-Woven products developed for de-oxidizing, blending and finishing with angle grinding machines.

Grinstrip discs, a special Non-Woven product made with nylon fibers open structure and abrasives grains for de-rusting and cleaning of old and damaged surfaces; Surface Conditioning flap discs for a bright satin surface; Compress Non-Woven discs for a shining finish on stainless steel and felt flap discs for a mirror buffering.

To complete the range Grinding has a wide and complete range of Satinflex flap wheels (with cloth, with Grinstrip Non-woven and mixed); Non-woven sheets and abrasive sponges for manual application.

E GRINDING propone una nueva gama de productos abrasivos no tejidos para operaciones de desbaste, limpieza y acabado con amoladora angular.

Discos Grinstrip, un abrasivo no tejido especial: hecho con estructura abierta de fibras de nylon y granos abrasivos para decapado y limpieza de superficies viejas y dañadas; discos de láminas para acondicionamiento de superficies que brindan un satinado perfecto; discos abrasivos no tejidos comprimidos para excelente acabado sobre acero inoxidable y discos en fieltro para acabado 'espejo'. Para completar la oferta GRINDING propone una gama completa de cepillos (con tela, Grinstrip no tejido y mixto), hojas abrasivas no tejidas y esponjas abrasivas para uso manual.

GUIDE TO LABEL READING / GUÍA DE LECTURA DE LA ETIQUETA



A
Company trademark
Marca registrada
de la empresa
productora

F
Product name
Nombre del producto

B
Range
Línea
de producto

G
Dimension
Dimensión

C
Safety pictograms
Pictogramas de seguridad


H
Maximum revolution per minute
and maximum operating speed
Número máximo de revoluciones
por minuto y velocidad máxima

D
Safety
certifications
Certificación
de seguridad

I
Product
code
Código del
producto

E
Bar-code and
EAN code
Código de barra
y código EAN

J
Country
of origin
País
de origen



Discs for cleaning and rust removal
Discos para limpiar y decapar

PLATINUM STRIPPER

- OPEN NYLON STRUCTURE WITH SILICON CARBIDE ABRASIVES
- HIGH DENSITY - LONG LIFE
- FIBRE BACKING PAD
- ESTRUCTURA ABIERTA EN NYLON CON ABRASIVOS EN CARBURO DE SILICIO
- ALTA DENSIDAD - LARGA DURACIÓN DE VIDA
- SOPORTE EN FIBRA DE VIDRIO



Suitable for de-oxidizing, rust removal,
polishing of rubber, plastics, lacquers,
wood and concrete


Indicado para decapar, quitar
herrumbre, pulir caucho, plástico,
barniz, madera y cemento



PLATINUM STRIPPER

| Dimension / Dimensión AxB mm | Specification - Grit Especificación - Grano | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|---------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Flat Plano | 115 x 22,23 | SIC Extra Coarse/Extra Grueso HD | 5 | 77696005110 |
| | 125 x 22,23 | SIC Extra Coarse/Extra Grueso HD | 5 | 77696021286 |





Discs for finishing and blending
Discos para acabado y preparación de superficies


PLATINUM BLEND

- NON-WOVEN FLAPS FOR BLENDING/GLAZING
- FIBRE GLASS BACKING
- DISCOS DE LAMINAS EN ABRASIVO NO TEJIDO PARA SATINAR
- SOPORTE EN FIBRA DE VIDRIO



Stainless steel, steel

Acero inoxidable, acero



PLATINUM BLEND

| | Dimension / Dimensión AxB mm | Specification - Grit Especificación - Grano | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|-------------------|---------------------------------|--|----|-----------------------------|------------|
| Flat Plano | 115 x 22,23 | A Coarse/Grueso (brown/marrón) | 10 | 77696074199 | 13.300 |
| | 115 x 22,23 | A Medium/Mediano (red/rojo) | 10 | 77696074200 | 13.300 |
| | 115 x 22,23 | A Very Fine/Muy Fino (blue/azul) | 10 | 77696074201 | 13.300 |

PLATINUM FINISH

- COMPRESSED NON-WOVEN DISC FOR FINISHING
- FIBRE GLASS BACKING
- ESTRUCTURA EN ABRASIVO NO TEJIDO COMPRESADO PARA ACABADO
- SOPORTE EN FIBRA DE VIDRIO



Stainless steel, steel

Acero inoxidable, acero



PLATINUM FINISH

| | Dimension / Dimensión AxB mm | Specification - Grit Especificación - Grano | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|-------------------|---------------------------------|--|----|-----------------------------|------------|
| Flat Plano | 115 x 22,23 | SIC - NEX 2SF | 10 | 77696073896 | 13.300 |



PLATINUM POLISH

- FELT FLAP DISCS ARE USED FOR PRE-POLISHING AND HIGH-GLOSS POLISHING (MIRROR)
- TO BE USED WITH A POLISHING PASTE
- DISCOS DE LÁMINAS DE FIETRO QUE SE UTILIZAN PARA PULIDO PREVIO Y PULIDO DE ALTO BRILLO (ESPEJO)
- PARA SER UTILIZADO CON PASTA DE PULIDO



Stainless steel
Acero inoxidable



PLATINUM POLISH

| Dimension / Dimensión AxB mm | Specification Especificación | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|---------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| Flat Plano | 115 x 22,23 | Felt/Fieltro | 10 | 77696074338 |

- POLISHING PASTE BARS
- BARRA DE PASTA PARA PULIR




Stainless steel
Acero inoxidable



POLISHING PASTE BARS / BARRA DE PASTA PARA PULIR

| Colour Color | Specification Especificación | | Order code Código pedido |
|-----------------|---|---|-----------------------------|
| Green/Verde | Non-ferrous metals/Metales no ferrosos | 1 | 07660739108 |
| White/Blanco | Stainless steel - aluminium/Acero inoxidable - aluminio | 1 | 07660739109 |
| Blue/Azul | Brass/Latón | 1 | 07660739112 |
| Pink/Rosa | Copper/Cobre | 1 | 07660739111 |





Grindstrip flap wheels
Cepillos Grindstrip

- ALUMINIUM OXIDE COTTON CLOTH WHEELS
- CEPILLO ÓXIDO DE ALUMINIO CON SOPORTE TELA



Used for preliminary grinding of every kind of metals, wood and artificial materials


Apta para el esmerilado preliminar de todos los tipos de metales, maderas y materias sintéticas



SRT

| Dimension / Dimensión LxØxh mm | Specification - Grit Especificación - Grano | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|-----------------------------------|--|---|-----------------------------|------------|
| 110 x 100 x 19 | A 40 | 6 | 66261039669 | 15.200 |
| 110 x 100 x 19 | A 60 | 6 | 66261039670 | 15.200 |
| 110 x 100 x 19 | A 80 | 6 | 66261039672 | 15.200 |
| 110 x 100 x 19 | A 150 | 6 | 66261039674 | 15.200 |

- MIXED (ALOX COTTON CLOTH AND NON-WOVEN) WHEELS
- CEPILLOS MIXTOS (ÓXIDO DE ALUMINIO / TELA Y ABRASIVO NO TEJIDO)



Particularly indicated for flattening and satin finishing; also suited to remove little scuffings on metals, hard plastic materials and wood

Especialmente indicada para opacar y satinar; utilizada para eliminar pequeñas rayaduras en metales, materias plásticas duras y madera




RMB

| Dimension / Dimensión LxØxh mm | Specification - Grit Especificación - Grano | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|-----------------------------------|--|---|-----------------------------|------------|
| 110 x 100 x 19 | A - Medium/Mediano / A 60 | 6 | 07660770351 | 15.200 |
| 110 x 100 x 19 | A - Medium/Mediano / A 80 | 6 | 07660770353 | 15.200 |
| 110 x 100 x 19 | A - Medium/Mediano / A 100 | 6 | 07660769907 | 15.200 |
| 110 x 100 x 19 | SIC - Fine/Fino / A 150 | 6 | 07660770355 | 15.200 |



- GRINSTRIP NON-WOVEN FLAP WHEELS
- CEPILLOS EN ABRASIVO NO TEJIDO GRINSTRIP



Suitable for satin-finishing of alloy steels, copper, aluminium, brass, hard plastic materials and wood details. Also suited to remove layers of oxide.

Apta para el satinado de aleaciones de acero, cobre, aluminio, latón, materias plásticas duras y de partículas de madera. Se emplea también para la eliminación de estratos de óxido



RB

| Dimension / Dimensión LxØxh mm | Specification - Grit Especificación - Grano | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|-----------------------------------|--|---|-----------------------------|------------|
| 110 x 100 x 19 | A - Coarse/Grueso | 6 | 07660770346 | 15.200 |
| 110 x 100 x 19 | A - Medium/Mediano | 6 | 07660770343 | 15.200 |
| 110 x 100 x 19 | A - Fine/Fino | 6 | 63642557189 | 15.200 |
| 110 x 100 x 19 | A - Very fine/Muy fino | 6 | 07660770339 | 15.200 |
| 110 x 100 x 19 | SIC - Fine/Fino | 6 | 69957348100 | 15.200 |
| 110 x 100 x 19 | SIC - Very fine/Muy fino | 6 | 63642555543 | 15.200 |
| 110 x 100 x 19 | SIC - Ultra fine/Ultra fino | 6 | 07660769330 | 15.200 |

- STRIPPER FLAP WHEEL WITH OPEN NYLON STRUCTURE WITH SILICON CARBIDE ABRASIVES

- ESTRUCTURA ABIERTA EN NYLON CON ABRASIVOS EN CARBURO DE SILICIO



Abrasive material, very abrasive, ideal for cleaning and to remove oxide, rust and paint

Material abrasivo, muy agresivo, ideal para pulir, eliminar óxido y pintura




SRS

| Dimension / Dimensión LxØxh mm | Specification - Grit Especificación - Grano | | Order code Código pedido | Max r.p.m. |
|-----------------------------------|--|---|-----------------------------|------------|
| 110 x 100 x 19 | SIC Extra Coarse/Extra Grueso | 6 | 07660770337 | 15.200 |




Non-woven products

Productos abrasivos no tejidos



Sheets and Sponges in non-woven material Hojas y esponjas abrasivas no tejidas

- NON-WOVEN SHEETS
- HOJAS ABRASIVAS NO TEJIDAS



Used for dry and wet satin finishing of wood, aluminium, brass and for removing rust and little imperfections on all kinds of metal

Utilizados para el satinado en seco y en húmedo de madera, aluminio, latón y para la remoción de óxido y pequeñas imperfecciones en los metales en general



FBT

| Dimension / Dimensión AxB mm | Specification - Grit Especificación - Grano | | Order code Código pedido |
|---------------------------------|--|----|-----------------------------|
| 120 x 280 | A - Fine/Fino | 50 | 66261032119 |
| 120 x 280 | A - Very fine/Muy fino | 50 | 66261032120 |
| 120 x 280 | SIC - Ultra fine/Ultra fino | 50 | 66261032084 |
| 150 x 240 | A - Fine/Fino | 50 | 66261032081 |
| 150 x 240 | A - Very fine/Muy fino | 50 | 66261032082 |
| 150 x 240 | SIC - Ultra fine/Ultra fino | 50 | 66261037449 |

- NON-WOVEN SPONGES, 4 SIDES
- ESPONJAS ABRASIVAS NO TEJIDAS, 4 LADOS



Suitable for light stock removal and finishing, dry and wet applications on wood, varnish, paint, primers and plastics

Ideal para trabajos de debaste y acabado, húmedos o seco, sobre madera, barniz, pintura, masilla y plásticos



GRINSPON • 4 SIDES / 4 LADOS

| Dimension / Dimensión AxBxC mm | Specification - Grit Especificación - Grano | | Order code Código pedido |
|-----------------------------------|--|----|-----------------------------|
| 98 x 69 x 26 | A - Coarse/Grueso | 24 | 07660767912 |
| 98 x 69 x 26 | A - Medium/Mediano | 24 | 07660767913 |
| 98 x 69 x 26 | A - Fine/Fino | 24 | 07660767914 |



- NON-WOVEN SPONGES SOFT, 2 SIDES
- ESPONJAS ABRASIVAS NO TEJIDAS SUAVE, 2 LADOS



Suitable for light stock removal and finishing, dry and wet applications on wood, varnish, paint, primers and plastics.

Ideal para trabajos de debaste y acabado, húmedos o seco, sobre madera, barniz, pintura, masilla y plásticos.



GRINFOAM • 2 SIDES / 2 LADOS

| Dimension / Dimensión AxBxC mm | Specification - Grit Especificación - Grano | | Order code Código pedido |
|-----------------------------------|--|----|-----------------------------|
| 120 x 98 x 13 | A - Medium/Mediano | 30 | 07660767915 |
| 120 x 98 x 13 | A - Fine/Fino | 30 | 07660767916 |

- LATEX FLEXIBLE SPONGE IN NON-WOVEN MATERIAL

- ESPONJAS LÁTEX FLEXIBLE EN ABRASIVO NO TEJIDO



Suitable for light stock removal and finishing, dry and wet applications on wood, varnish, paint, primers and plastics.

Ideal para trabajos de debaste y acabado, húmedos o seco, sobre madera, barniz, pintura, masilla y plásticos.



GRINPAD • 1 SIDE / 1 LADO

| Dimension / Dimensión AxBxC mm | Specification - Grit Especificación - Grano | | Order code Código pedido |
|-----------------------------------|--|----|-----------------------------|
| 140 x 115 x 6 | A - Fine/Fino | 25 | 07660767917 |
| 140 x 115 x 6 | A - SuperFine/Super fino | 25 | 07660767918 |
| 140 x 115 x 6 | A - MicroFine/Micro fino | 25 | 07660767919 |



**Who can give
you more.**

**Nadie puede
darte más.**

GB

- More than 40 years of experience, knowledge, technology and professionalism.
- Prestige of a high profile global Group, famous all over the world.
- Best raw materials and innovative formulas.
- Most advanced equipment at every step of the manufacturing process.
- Continuous investment in human resources and assets.
- Ever evolving and improving product range.
- Most appropriate abrasive solutions for all applications.
- Constant market research.
- Continuous introduction of new products.
- Support and assistance right through the distribution network.
- Effective marketing strategies.

E

- Más de 40 años de experiencia, conocimiento, tecnología y profesionalidad.
- El prestigio, la notoriedad y las garantías de un grupo líder mundial.
- Las mejores materias primas y las composiciones más innovadoras.
- Las máquinas más desarrolladas en cada fase de producción.
- Inversiones continuas en recursos humanos y productivos.
- El nivel técnico elevadísimo y preciso.
- La solución abrasiva más adecuada para todas las necesidades de aplicación.
- Monitorización continua del mercado.
- El lanzamiento de nuevos productos.
- El soporte y la asistencia antes y después de la venta.
- Las estrategias para promocionar e incrementar el éxito de la gama.



Issued October 2014

We reserve the right to introduce changes
on one or more products at any time and without prior notice.

Edición: Octubre 2014

La Sociedad se reserva el derecho de aportar, en cualquier momento y sin ningún tipo de aviso previo, modificaciones de cualquier naturaleza a uno o más productos.

**Saint-Gobain Abrasives B.V.**

Export Division
Groenloseweg 28
7151 HW Eibergen
The Netherlands
Tel: +31 545 466 466
Fax: +31 545 474 605
export.nl@saint-gobain.com

Saint-Gobain Abrasifs

Export Division
Rue de l'Ambassadeur - B.P.8
F78702 Conflans-Saint-Honorine
France
Tel: +33 1 34 90 40 00
Fax: +33 1 39 19 76 24
sga-fr.export@saint-gobain.com

Saint-Gobain Abrasivi S.p.A.

Grinding Division
Via per Cesano Boscone 4
20094 - Corsico [Milano]
Italy

Customer Service Italia

Tel: +39 02 44 85 293
Tel: +39 02 44 85 352
Tel: +39 02 44 85 290
Fax: +39 02 44 100 278
enmarkets@saint-gobain.com

www.saint-gobain-abrasives.com

www.grinding.it

Form # 2706

